



MacDon[®] *Performance Parts*

Guia de peças 2023



Maximize o desempenho MacDon

Os produtos MacDon são os melhores da categoria e ainda assim continuam melhorando, o mesmo acontece com os aprimoramentos disponíveis. A MacDon oferece uma variedade de opções de aprimoramento que permitem que você personalize sua MacDon para melhor atender às condições das culturas locais. É uma das muitas formas pelas quais continuamos a ser líderes em desempenho de colheita, permitindo que produtores e prestadores personalizem suas MacDons para suas condições específicas de colheita.



MAXIMIZE O DESEMPENHO MACDON

Quando novas melhorias são lançadas com as máquinas mais recentes, são criados aprimoramentos para aplicar essas tecnologias mais recentes às máquinas MacDon anteriores. O objetivo dessas atualizações é fornecer um desempenho de colheita de alto nível a todos os clientes da MacDon, independentemente do ano do modelo.

Use este guia para ver todas as atualizações disponíveis para as máquinas MacDon. Descubra números de peça, fotos e benefícios para kits de atualização MacDon e maximize seu desempenho de colheita.

FD2 FLEXDRAPER® PARA COLHEITADEIRA

Barra de corte - Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™	6
Seções da navalha ClearCut™	7
Kits de montagem de navalhas ClearCut™	7
Emenda da navalha/kit de reparo - ClearCut™	8
Ferragens da seção - ClearCut™	8
Kit de seção de sobreposição central - ClearCut™	8
Dedos duplos longos - ClearCut™	9
Dedos duplos curtos PlugFree™ - ClearCut™	10
Kits de dedo duplo longo - ClearCut™	11
Kits de dedo duplo curto PlugFree™ - ClearCut™	11
Ferragens do dedo duplo - ClearCut™	12
Dedos levantadores	12
Alimentação/Transporte	13
Esteiras laterais	13
Ferragens do conector da esteira lateral	13
Kit de reparo das esteiras laterais	13
Esteira central	14
Kit do dedo sem fim	14
Suporte bipartido dos dedos do sem fim	14
Sapatas	15
Sapatas poli	15
Molinete	16
Kits de conversão de dedo do molinete de aço	16
Dedos do molinete	16
Kits de conveniência do cliente	17
Kit de serviço da plataforma de esteiras	17
Kit de serviço plus - Dedos duplos longos, caixa de navalha única	18
Kit de serviço plus - Dedos duplos longos, caixa de navalhas duplas	19

PLATAFORMAS DE ESTEIRAS

Barra de corte	21
Seções de faca	21
Kit de montagem de navalhas	22
Emenda da navalha/kit de reparo	22
Cabeça da navalha	22
Kit de sobreposição central	23
Dedos levantadores	23
Suporte de armazenamento dos dedos levantadores	23
Dedos duplos	24
Kits de dedo duplo	25
Transporte	26
Esteiras laterais	26
Esteira central	26
Clipes da esteira	27
Kit de reparos da esteira	27
Kit do conector de aleta da esteira	27
Kit de dobradiças dianteiras	28
Controle de velocidade da esteira lateral dentro da cabine	28
Rolos de acionamento em carboneto de tungstênio	28
Kit de serviço da plataforma de esteiras	29
Molinete	30
Kit antienrosque	30
Kit de reforço das barras	31
Kit de conversão rápida do molinete para multiculturas	31
Alimentação	32
Dedos sólidos do sem fim	32
Suportes bipartidos dos dedos	32
Kit de reparo do sem fim	32
Kit de reparo do orifício do dedo do sem fim	33
Kit anti perdas de sementes	33
Kit de substituição do helicoidal do sem fim	33

Kit de substituição do helicoidal do sem fim FM100	34
Sapatas	35
Sapatas poli da barra de corte	35
Sapatas poli	35
Sapatas de aço	35
Outro	36
Kit de atualização da ligação frontal	36
Kit de atualização do tirante	36
Kit de extensão da tampa do reservatório	36
Atualização da caixa de engrenagens de alumínio	37
Pedal	37
Kit de inclinação lateral AHHC de sensor duplo	37
Tinta	37
ContourBuddy™	39
CEIFADORAS	
Kit de amortecedores da cabine	41
Bucha poli de viga móvel	41
Uniões para substituir os acopladores de face plana	41
Kits anuais de filtros	43
PLATAFORMAS GIRATÓRIAS	
Lâminas giratórias	45
Kit de lâmina de troca rápida giratória	45
Kit de abaixamento da lâmina R1	46
Kit de tambor pequeno R116	46
Helicoidal de substituição cromado R85 sem fim	46
Kit cromado sem fim (16 pés)	47
Kits de serviço de disco giratório	47

PLATAFORMAS RECOLHEDORAS

Suportes bipartidos dos dedos	49
Kit de reparo do sem fim	49
Esteiras da plataforma recolhedora	49

PLATAFORMA DE SEM FIM

Ferragens do dedo do molinete	51
Kit de suporte de ajustador de defletor de faixa	51
Kit de reparo da borda do helicoidal do sem fim	51
Kit completo de reparo do helicoidal	51

PLATAFORMAS DE MILHO

Peças da plataforma de milho da série C	53
---	----

GRÁFICOS DE CONSULTA RÁPIDA

Tabela de referência de peças embaladas	54
Gráfico de consulta rápida do filtro	55

GUIAS DE COMPATIBILIDADE DO MODELO

Guia de referência cruzada do modelo	56
Guia de compatibilidade do modelo	58

MacDon *Performance Parts*



FD2 FlexDraper® para Colheitadeira

FD2 - Introdução

Mantenha a sua FD2 com desempenho máximo usando as peças de desempenho MacDon!

A FD2 FlexDraper® oferece ainda mais desempenho de colheita utilizando uma linha totalmente nova de peças de desempenho MacDon. Este guia de consulta rápida fornece uma análise detalhada das novas peças de desgaste, incluindo fotos, números de peças e muito mais.

Isso é muito conveniente!



Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon Performance Parts



CORTE MAIS LIMPO. CORTE MAIS RÁPIDO. CORTE MAIS QUANTIDADE.

O sistema de corte de alta velocidade ClearCut™ da MacDon oferece exatamente isso; corte limpo em velocidades até 30% mais rápidas*. Para ajudá-lo a alcançar essa velocidade, criamos o acionamento de navalha aprimorado da MacDon com mais potência e a nova geometria de seção de navalha com uma superfície de corte 25% maior. Um corte suave e rente vem de dois dedos duplos ClearCut™ exclusivos; escolha entre dedos duplos longos ou dedos duplos curtos PlugFree™ que resistem à obstrução mesmo nas condições mais adversas.

SEÇÃO DA SÉRIE 1



SEÇÃO DA SÉRIE 2



DEDO DUPLO DA SÉRIE 1



DEDO DUPLO DA SÉRIE 2



DIFERENÇAS ENTRE A SÉRIE 1 E A SÉRIE 2

Os dedos duplos e as seções da Série 2 não são compatíveis com plataformas MacDon de geração mais antiga.

*Comparado ao modelo anterior.

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon Performance Parts

Seções da navalha ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

DESCRIÇÃO

As seções da navalha MacDon ClearCut™ apresentam uma superfície de corte 25% maior, graças a uma lâmina mais longa e uma geometria aprimorada.

O que isso significa para você? Significa uma qualidade de corte mais rápida e limpa em velocidades de solo mais altas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Opções serrilhadas ultra grossas, grossas e finas disponíveis
- » Tratamento térmico austemperado para seções mais resistentes e duradouras
- » Projetados para serem afiados automaticamente à medida que se desgastam
- » O espaçamento garantido do furo significa que a seção de faca de substituição se ajustará perfeitamente à sua MacDon todas as vezes

N.º DA PEÇA Consultar tabela

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286461	SEÇÃO - PADRÃO CLEARCUT GROSSO (PACOTE DE 25)
286462	SEÇÃO - PADRÃO CLEARCUT FINO (PACOTE DE 25)
286627	SEÇÃO - PADRÃO CLEARCUT ULTRAGROSSO (PACOTE DE 25)
226983	SEÇÃO - EXTREMIDADE (SIMPLES)
286463	SEÇÃO - ESCAREADO SUPERIOR CLEARCUT GROSSO (PACOTE DE 10)
286465	SEÇÃO - ESCAREADO SUPERIOR CLEARCUT FINO (PACOTE DE 10)
286628	SEÇÃO - ESCAREADO SUPERIOR CLEARCUT ULTRAGROSSO (PACOTE DE 10)
286464	SEÇÃO - ESCAREADO INFERIOR CLEARCUT GROSSO (PACOTE DE 10)
286466	SEÇÃO - ESCAREADO INFERIOR CLEARCUT FINO (PACOTE DE 10)
286629	SEÇÃO - ESCAREADO INFERIOR CLEARCUT ULTRAGROSSO (PACOTE DE 10)

Notas:

*Não compatível com plataformas MacDon de geração mais antiga.

Saiba como escolher suas seções de faca

Ao escolher sua navalha, escolha uma serrilha com base nos tipos de culturas que você está cortando.



Seções ultra grossas são recomendadas para culturas de caules mais grossos e condições adversas de soja.



Seções grossas são recomendadas para cereais, canola, leguminosas e soja.



Seções finas são recomendados para uso em forragem, gramíneas e culturas de caule fino como linhaça e lentilhas.

Kits de montagem de navalhas ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

Oferece todos os segmentos da navalhas e kits de emenda necessários para substituição completa da navalha da plataforma.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » O kit vem em uma única caixa, para facilitar o transporte da revenda ao campo

ACIONAMENTO DA NAVALHA ÚNICA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286597	KIT - NAVALHA ÚNICA GROSSA 25 PÉS
286598	KIT - NAVALHA ÚNICA GROSSA 30 PÉS
286599	KIT - NAVALHA ÚNICA GROSSA 35 PÉS
286600	KIT - NAVALHA ÚNICA GROSSA 40 PÉS

ACIONAMENTO DA NAVALHA DUPLA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286602	KIT - NAVALHA DUPLA GROSSA 25 PÉS
286603	KIT - NAVALHA DUPLA GROSSA 30 PÉS
286604	KIT - NAVALHA DUPLA GROSSA 35 PÉS
286605	KIT - NAVALHA DUPLA GROSSA 40 PÉS
286606	KIT - NAVALHA DUPLA GROSSA 41 PÉS
286607	KIT - NAVALHA DUPLA GROSSA 45 PÉS
286608	KIT - NAVALHA DUPLA GROSSA 50 PÉS

Notas:

*As cabeças das navalhas (226941 - para direita e esquerda) são vendidas separadamente.

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon Performance Parts

Emenda da navalha/kit de reparo - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2


N.º DA PEÇA 286493

DESCRIÇÃO

Kit de emenda para reparar navalha quebrada ou para montar segmentos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Forneça um reparo rápido para navalhas quebradas
- » Conexão durável, a mesma usada para unir facas segmentadas



Ferragens da seção - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

DESCRIÇÃO

Pacotes de ferragens convenientes para a seção de navalhas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Os parafusos redesenhados tornam a substituição da seção da navalha no campo rápida e fácil

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286475	PARAFUSO DE SEÇÃO DE COMPRIMENTO PADRÃO (PACOTE DE 50), 18MM COM PORCAS
286476	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - CURTO (PACOTE DE 25), 22MM COM PORCAS
286477	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - LONGO (PACOTE DE 25), 29MM COM PORCAS
286478	PARAFUSO DA SEÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO CENTRAL (PACOTE DE 25), 14MM COM PORCAS
286621	PARAFUSO DE SEÇÃO DE EMENDA DE NAVALHA 25 PK, 22MM COM PORCAS
286481	BARRA DE REFORÇO DA NAVALHA (EXTREMIDADE DE ACIONAMENTO) (PACOTE DE 25)

Notas:

*Seção da navalha não incluída.



Kit de seção de sobreposição central - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 286861 (grosso), 286862 (fino), 286863 (ultragrosso)

DESCRIÇÃO

Contém todas as seções escareadas especiais e ferragens para a sobreposição da navalha central nas plataformas de acionamento da navalha dupla.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Elimina a necessidade de comprar 10 pacotes maiores de seções rebaixasadas superior e inferior

Notas:

*Somente para plataformas de acionamento de navalhas duplas (DK)



Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon Performance Parts

Dedos duplos longos - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Os dedos duplos longos são protetores de navalha multiuso projetados para deslizar ao longo da superfície em altas velocidades de corte para obter um corte limpo e uniforme sempre.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » A superfície de corte é endurecida por indução, proporcionando endurecimento direcionado em áreas de alto contato, resultando em um desempenho de corte superior
- » Dimensões críticas garantem um ajuste perfeito em sua máquina MacDon todas as vezes, permitindo um tempo mínimo de inatividade e substituições rápidas
- » O design da borda cônica permite que as seções de faca sejam substituídas sem substituir o dedo duplo

REF.	N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	286315	DEDO DUPLO LONGO (DEDO DUPLO PADRÃO)
2	286316	DEDO DUPLO LONGO (USADO NAS POSIÇÕES 2,3,4 DE CADA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)
3	286329	APALPADORES - DEDO DUPLO LONGO
4	286317	PARTE INFERIOR DO DEDO DUPLO LONGO CENTRAL (SOMENTE PARA PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS DUPLAS)
5	286332	PARTE SUPERIOR DO DEDO DUPLO LONGO CENTRAL (SOMENTE PARA PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS DUPLAS)
6	286319	DEDO DUPLO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™ (USADO NA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)
7	286318	DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ - (USADO NA EXTREMIDADE DIREITA - SOMENTE PARA PLATAFORMAS DE NAVALHA ÚNICA)
8	286331	APALPADORES - DEDO DUPLO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™ (SUPERIOR PARA 286318 e 286319)



Notas:

*Não compatível com plataformas MacDon de geração mais antiga.

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon® Performance Parts

Dedos duplos curtos PlugFree™ - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Este desenho de dedo duplo deixa a navalha o mais próximo possível do solo, enquanto ainda protege a lâmina contra detritos prejudiciais no campo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Os dedos duplos curtos PlugFree™ resistem a obstruções mesmo nas condições mais desagradáveis, fornecendo o corte mais limpo possível do solo.

REF.	N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	286318	DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ (PADRÃO)
2	286330	APALPADORES - DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ (EMPARELHADO COM 286318, EXCETO EM PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS ÚNICAS NA EXTREMIDADE DIREITA)
3	286319	DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ - EXTREMIDADE (USADO NAS POSIÇÕES 2,3,4 DE CADA EXTREMIDADE DE ACIONAMENTO)
4	286331	APALPADORES - EXTREMIDADE DO DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ (EMPARELHADO COM 286319 E USADO NA EXTREMIDADE DIREITA DAS PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS ÚNICAS)
5	286333	DEDO DUPLO CURTO CENTRAL PLUGFREE™ - SUPERIOR (APENAS PARA PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS DUPLAS)
6	286320	DEDO DUPLO CURTO CENTRAL PLUGFREE™ - INFERIOR (APENAS PARA PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS DUPLAS)



Notas:

*Não compatível com plataformas MacDon de geração mais antiga.

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon® Performance Parts

Kits de dedo duplo longo - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

Os kits incluem os dedos duplos necessários para fazer uma substituição completa da barra de corte.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Kits convenientes garantem que os clientes obtenham os dedos duplos necessários para uma substituição completa

ACIONAMENTO DA NAVALHA ÚNICA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286668	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 25 PÉS SK
286669	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 30 PÉS SK
286670	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 35 PÉS SK
286671	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 40 PÉS SK

ACIONAMENTO DA NAVALHA DUPLA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286661	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 25 PÉS DK
286662	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 30 PÉS DK
286663	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 35 PÉS DK
286664	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 40 PÉS DK
286665	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 41 PÉS DK
286666	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 45 PÉS DK
286667	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS 50 PÉS DK

Notas:

*Ferragens vendidas separadamente.

Kits de dedo duplo curto PlugFree™ - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

O kit inclui os dedos duplos necessários para fazer uma substituição completa da barra de corte.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Kits convenientes garantem que os clientes obtenham os dedos duplos necessários para a reconstrução da barra de corte

ACIONAMENTO DA NAVALHA ÚNICA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286679	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 25 PÉS SK
286680	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 30 PÉS SK
286681	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 35 PÉS SK
286682	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 40 PÉS SK

ACIONAMENTO DA NAVALHA DUPLA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286672	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 25 PÉS DK
286673	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 30 PÉS DK
286674	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 35 PÉS DK
286675	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 40 PÉS DK
286676	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 41 PÉS DK
286677	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 45 PÉS DK
286678	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 50 PÉS DK

Notas:

*Ferragens vendidas separadamente.



Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon® Performance Parts

Ferragens do dedo duplo - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela


DESCRIÇÃO

Hardware usado com dedos duplos longos, dedos duplos curtos PlugFree™ e apalpadores.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ferragens projetadas para atender às tensões rigorosas das demandas da barra de corte
- » Otimiza a forma e o ajuste entre a sapata poli e o dedo, para proteger a substituição de uma única ferramenta

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
226295	PARAFUSO DO DEDO DUPLO PADRÃO - 47mm
226280	PARAFUSO DO DEDO DUPLO LONGO - 60mm
136036	PORCA DO DEDO DUPLO
136005	PARAFUSO DE AJUSTE DO APALPADOR



Dedos levantadores

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 233748 (SIMPLES)

DESCRIÇÃO

Para uso com dedos duplos longos, os dedos levantadores são recomendados para culturas de cereais severamente acamadas, onde o operador deseja a altura máxima possível de palhada.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Projetado especificamente pela MacDon para plataformas da série FD2
- » Oferece um ajuste de plataforma personalizada, proporcionando funcionalidade ideal em todos os ângulos de inclinação
- » Ajuste personalizado para os dedos duplos MacDon para minimizar o movimento durante o corte e evitar a perda de levantadores
- » O ponto de contato curvo permite que o levantador deslize ao longo do solo sem cavar ou ser derrubado

Notas:

**Vendido como B7022 (pacote de 10) por Equipamentos, somente com a opção de instalação da peça ou sobressalente pelo revendedor.*



Esteiras laterais

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Esteiras laterais para FD2. O kit de ferragens do conector 319095 está incluído.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » A guia em V dupla permite esteiras totalmente inversíveis, prolongando a vida útil da esteira
- » A vedação exclusiva da barra de corte evita a perda de sementes na borda frontal da esteira
- » Os conectores de aletas de metal proporcionam maior durabilidade e uma conexão ideal para esteiras mais duradouras
- » Melhor alimentação com mais capacidade com largura de 50"
- » Marca MacDon para autenticidade

DIMENSÃO	N.º DA PEÇA	DIMENSÃO	N.º DA PEÇA
25 pés	319098	41 pés	319102
30 pés	319099	45 pés	319103
35 pés	319100	50 pés	319104
40 pés	319101	ROLO	319540



Ferragens do conector da esteira lateral

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Kits de ferragens convenientes para reparo de aleta do conector da esteira.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Consultar tabela para diferentes opções de kits de reparo

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
319345	PARAFUSO - CONECTOR DA ALETA DA ESTEIRA 30PK, 34mm PORCAS C/W
319095	KIT - CONECTOR DA ESTEIRA LATERAL (CONTÉM, 319346, 319347, 275785 E TODAS AS FERRAGENS)
319346	KIT - BARRAS DE ALETA DO CONECTOR LONGO CENTRAL (CONTÉM FERRAGENS)
319347	KIT - BARRAS DE ALETA DO CONECTOR DE BAINHA CURTA (CONTÉM FERRAGENS)
275785	PONTE DO CONECTOR (USADA PARA CONECTAR A ESTEIRA NA VEDAÇÃO DA BARRA DE CORTE, 1 POR ESTEIRA LATERAL)



Kit de reparo das esteiras laterais

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 319105

DESCRIÇÃO

319105 vem com uma peça de reparo de 500 mm (20") e (2) kits de conectores 319095.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Alternativa de baixo custo para substituir toda a esteira
- » Basta cortar a seção danificada e emendar na seção de reparo com as ferragens incluídas



Esteira central

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 322555

DESCRIÇÃO

Esteira central do FM200.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Construção de duas camadas com revestimento de borracha para máxima durabilidade

Notas:

*Ferragens do conector: Parafusos (135630 - 50 PK), porcas (135626 - 50 PK) e cintas do conector da esteira (130283) vendidos separadamente.



Kit do dedo sem fim

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 337152

DESCRIÇÃO

O kit contém o dedo e guia do sem fim sólido(337143).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Os dedos sólidos do sem fim passam por um processo de tratamento térmico exclusivo conhecido como austemperado para fornecer uma estrutura mais resistente a impactos e desgaste.
- » Material de guia de dedo aprimorado para melhor resistência ao desgaste

Notas:

*Importante: A guia 337143 deve ser substituída com o dedo.



Suporte bipartido dos dedos do sem fim

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2


N.º DA PEÇA 276839

DESCRIÇÃO

Um suporte de dedo do sem fim de duas peças, aparafusado (pacote de 5).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite a substituição rápida de suportes de dedo do sem fim danificados
- » Não requer a remoção de todos os dedos do sem fim para deslizar sobre o novo suporte
- » Não requer desmontagem do sem fim se os suportes de dedo sobressalentes acabarem





N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
276202	SAPATAS - CHAPA DE TRANSIÇÃO (TOTAL DE 4 POR PLATAFORMA)
289759	SAPATAS POLI - PLACA DE DESGASTE (TOTAL DE 6 POR PLATAFORMA)
286257	SAPATAS DA BARRA DE CORTE (2 POR PÉ DE LARGURA DA PLATAFORMA)

Sapatas poli

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Sapatas de plástico moldado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ajuste garantido para minimizar o tempo de substituição
- » Permite ajuste de altura de corte ao cortar no solo
- » Projetado para flexionar e desviar lama em condições molhadas



Kits de conversão de dedo do molinete de aço

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Os kits de dedo de aço para serviço pesado fornecem uma solução mais duradoura em arroz e outras condições de colheita abrasivas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Mola de aço para flexibilidade e durabilidade

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
311054	KIT DE DEDO DO MOLINETE DE AÇO-30 pés DR 5 BAT
311055	KIT DE DEDO DO MOLINETE DE AÇO-30 pés DR 6 BAT
311068	KIT DE DEDO DO MOLINETE DE AÇO-35 pés DR 5 BAT
311069	KIT DE DEDO DO MOLINETE DE AÇO-35 pés DR 6 BAT

Notas:

*Os dedos de aço são apenas de reposição - disponíveis apenas através da MacDon Parts.



Dedos do molinete

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Parte do sistema mantenedor de colheita Clean Sweep, os dedos do molinete de serviço pesado são padrão em todas as plataformas FD2.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS


- » Novos dedos angulares para melhor limpeza dos cantos
- » Trabalhe em conjunto com pás de colheita da proteção lateral do molinete e defletores para manter sua colheita em movimento

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
289742	DEDO DEFLETOR DA PROTEÇÃO LATERAL*
311523	DEDO DO MOLINETE DE PLÁSTICO - ANGULADO DIREITO (PACOTE DE 10)
311524	DEDO DO MOLINETE DE PLÁSTICO - ANGULADO ESQUERDO (PACOTE DE 10)
174849	DEDOS DO MOLINETE DE PLÁSTICO (PACOTE DE 10)
311325	DEDO DO MOLINETE DE AÇO - EXTREMIDADE DO EXCÊNTRICO DIREITO
311327	DEDO DO MOLINETE DE AÇO - EXTREMIDADE DO EXCÊNTRICO ESQUERDO

Notas:

*289742 O dedo defletor da proteção lateral foi projetado para melhorar a alimentação nas extremidades da plataforma.





Kit de serviço da plataforma de esteiras

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 311789 (Dedos duplos longos) e 311790 (Dedos duplos curtos PlugFree™) - Consulte as tabelas para o conteúdo do kit

DESCRIÇÃO

Kits de peças de desgaste convenientes disponíveis para plataformas com configuração de dedos duplos longos e dedos duplos curtos PlugFree.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Como um "Kit de primeiros socorros" para sua plataforma

311789


KIT DE MANUTENÇÃO DE DEDOS DUPLOS LONGOS DA FD2 - CONTEÚDOS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
136036	PORCA DO DEDO DUPLO	10
320360	FILTRO HIDRÁULICO	1
226295	PARAFUSO DO DEDO DUPLO PADRÃO - 47mm	10
286315	DEDO DUPLO LONGO (DEDO DUPLO PADRÃO)	4
286316	DEDO DUPLO LONGO (USADO NAS POSIÇÕES 2,3,4 DE CADA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)	1
286461	SEÇÃO GROSSA CLEARCUT™ (PACOTE DE 25)	1
286475	PARAFUSO DE SEÇÃO DE COMPRIMENTO PADRÃO (PACOTE DE 50), 18mm COM PORCAS	1
286476	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - CURTO (PACOTE DE 25), 22mm COM PORCAS	1
286477	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - LONGO (PACOTE DE 25), 29mm COM PORCAS	1

311790

KIT DE SERVIÇO DE DEDOS DUPLOS CURTOS FD2 PLUGFREE™ - CONTEÚDOS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
136036	PORCA DO DEDO DUPLO	10
320360	FILTRO HIDRÁULICO	1
226295	PARAFUSO DO DEDO DUPLO PADRÃO - 47mm	10
286318	DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™	4
286319	DEDO DUPLO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™	1
286330	APALPADORES - DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™	4
286331	APALPADORES - EXTREMIDADE DO DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ (EMPARELHADO COM 286319 E USADO NA EXTREMIDADE DIREITA DAS PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS ÚNICAS)	1
286461	SEÇÃO GROSSA CLEARCUT™ (PACOTE DE 25)	1
286475	PARAFUSO DE SEÇÃO DE COMPRIMENTO PADRÃO (PACOTE DE 50), 18mm COM PORCAS	1
286476	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - CURTO (PACOTE DE 25), 22mm COM PORCAS	1
286477	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - LONGO (PACOTE DE 25), 29mm COM PORCAS	1



Kit de serviço plus - Dedos duplos longos, caixa de navalha única

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

Nº DE PEÇAS 340492 – Consulte as tabelas para o conteúdo do kit


DESCRIÇÃO

Um kit conveniente de peças de desgaste comuns e kits de reparo para uso com plataformas de caixa de navalhas única configuradas com dedos duplos longos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Ideal para clientes que buscam maior tempo de atividade e eficiência na colheita

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
135630	CONECTOR DA ESTEIRA CENTRAL PARAFUSO DA ALETA (PACOTE DE 50)	1
136005	PARAFUSO DE AJUSTE DO APALPADOR	10
136036	PORCA DO DEDO DUPLIO	25
174849	DEDOS DO MOLINETE DE PLÁSTICO (PACOTE DE 10)	1
320360	FILTRO HIDRÁULICO	1
226280	PARAFUSO DO DEDO DUPLIO LONGO - 60mm	2
226295	PARAFUSO DO DEDO DUPLIO PADRÃO - 47mm	20
252687	PARAFUSO DO DEDO DO MOLINETE	10
258876	GANCHO QUEBRÁVEL DA PLATAFORMA	2
275864	CHAVETA - MOTOR DE ACIONAMENTO DE ESTEIRA	2
276839	SUPORTE BIPARTIDO DO DEDO - DEDO DO SEM FIM (PACOTE DE 5)	1
286257	SAPATAS DA BARRA DE CORTE	10
286315	DEDO DUPLIO LONGO (DEDO DUPLIO PADRÃO)	10
286316	DEDO DUPLIO LONGO (USADO NAS POSIÇÕES 2,3,4 DE CADA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)	1
286318	DEDO DUPLIO CURTO PLUGFREE™ - (USADO NA EXTREMIDADE DIREITA - SOMENTE PARA PLATAFORMAS DE NAVALHA ÚNICA)	1
286319	DEDO DUPLIO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™ (USADO NA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)	1
286329	APALPADORES - DEDOS LONGOS DUPLOS	5
286331	APALPADORES - DEDO DUPLIO CURTO DA XTREMIDADE PLUGFREE™ (SUPERIOR PARA 286318 e 286319)	1
286461	SEÇÃO GROSSA CLEARCUT™ (PACOTE DE 25)	1
286475	PARAFUSO DE SEÇÃO DE COMPRIMENTO PADRÃO (PACOTE DE 50), 18mm COM PORCAS	2
286476	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - CURTO (PACOTE DE 25), 22mm COM PORCAS	2
286477	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - LONGO (PACOTE DE 25), 29mm COM PORCAS	2
286479	PORCA DA SEÇÃO DA NAVALHA (PACOTE DE 50)	1
286481	BARRA DE REFORÇO DA NAVALHA (PACOTE DE 25)	1
311523	DEDO DO MOLINETE DE PLÁSTICO - ANGULADO DIREITO (PACOTE DE 10)	1
311524	DEDO DO MOLINETE DE PLÁSTICO - ANGULADO ESQUERDO (PACOTE DE 10)	1
319105	KIT DE REPAROS DA ESTEIRA - 500mm (20") PEÇA	1
337152	KIT DO DEDO SEM FIM	1



Kit de serviço plus - Dedos duplos longos, caixa de navalhas duplas

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

Nº DE PEÇAS 340493 – Consulte as tabelas para o conteúdo do kit

DESCRIÇÃO

Um kit conveniente de peças de desgaste comuns e kits de reparo para uso com plataformas de acionamento de navalhas duplas configuradas com dedos duplos longos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Ideal para clientes que buscam maior tempo de atividade e eficiência na colheita

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
135630	CONECTOR DA ESTEIRA CENTRAL PARAFUSO DA ALETA (PACOTE DE 50)	1
136005	PARAFUSO DE AJUSTE DO APALPADOR	10
136036	PORCA DO DEDO DUPLO	25
174849	DEDOS DO MOLINETE DE PLÁSTICO (PACOTE DE 10)	1
320360	FILTRO HIDRÁULICO	1
226280	PARAFUSO DO DEDO DUPLO LONGO - 60mm	2
226295	PARAFUSO DO DEDO DUPLO PADRÃO - 47mm	20
252687	PARAFUSO DO DEDO DO MOLINETE	10
258876	GANCHO QUEBRÁVEL DA PLATAFORMA	2
275864	CHAVETA - MOTOR DE ACIONAMENTO DE ESTEIRA	2
276839	SUPOORTE BIPARTIDO DO DEDO - DEDO DO SEM FIM (PACOTE DE 5)	1
286257	SAPATAS DA BARRA DE CORTE	10
286315	DEDO DUPLO LONGO (DEDO DUPLO PADRÃO)	10
286316	DEDO DUPLO LONGO (USADO NAS POSIÇÕES 2,3,4 DE CADA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)	1
286317	PARTE INFERIOR DO DEDO DUPLO LONGO CENTRAL	1
286319	DEDO DUPLO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™ (USADO NA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)	1
286329	APALPADORES - DEDOS LONGOS DUPLOS	5
286331	APALPADORES - DEDO DUPLO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™ (SUPERIOR PARA 286318 e 286319)	1
286332	PARTE SUPERIOR DOS DEDOS DUPLOS LONGOS CENTRAIS	1
286461	SEÇÃO GROSSA CLEARCUT™ (PACOTE DE 25)	1
286861	KIT DE SOBREPÓSICÃO DA SEÇÃO DA NAVALHA CENTRAL	1
286475	PARAFUSO DE SEÇÃO DE COMPRIMENTO PADRÃO (PACOTE DE 50), 18mm COM PORCAS	2
286476	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABECA DA NAVALHA - CURTO (PACOTE DE 25), 22mm COM PORCAS	2
286477	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABECA DA NAVALHA - LONGO (PACOTE DE 25), 29mm COM PORCAS	2
286479	PORCA DA SEÇÃO DA NAVALHA (PACOTE DE 50)	1
286481	BARRA DE REFORÇO DA NAVALHA (PACOTE DE 25)	1
311523	DEDO DO MOLINETE DE PLÁSTICO - ANGULADO DIREITO (PACOTE DE 10)	1
311524	DEDO DO MOLINETE DE PLÁSTICO - ANGULADO ESQUERDO (PACOTE DE 10)	1
319105	KIT DE REPAROS DA ESTEIRA - 500mm (20") PEÇA	1
337152	KIT DO DEDO SEM FIM	1

MacDon *Performance Parts*



Plataformas de esteiras

Seções de faca

PARA

Todas as plataformas de esteiras MacDon*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

As seções de faca MacDon austemperadas passam por um processo de tratamento térmico exclusivo para fornecer uma estrutura mais resistente a impactos e desgaste. Pode ser usadas em qualquer situação de colheita, projetadas e desenvolvidas para funcionar melhor do que as seções de faca padrão.

As seções de faca Busatis (opção não austemperada) também estão disponíveis para plataformas da Série 1 e mais antigas. Elas são uma versão mais econômica quando comparadas com nossas seções austemperadas padrão de fábrica.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Projetados para serem afiados automaticamente à medida que se desgastam, o que significa que suas seções de faca continuarão afiadas durante toda a vida útil da seção
- » O espaçamento garantido do furo significa que sua seção de faca de substituição se ajustará perfeitamente à sua MacDon todas às vezes. Furos com espaçamento inconsistente levam à falha prematura do parafuso, custando um tempo de inatividade valioso.

SEÇÕES DE FACA AUSTEMPERADAS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
279641	SEÇÃO GROSSA (PACOTE DE 25)
279642	SEÇÃO FINA (PACOTE DE 25)
294947	SEÇÃO SUPER GROSSA (PACOTE DE 25)
279310	SEÇÃO DA BANCADA INFERIOR GROSSA (PACOTE DE 10)
279312	SEÇÃO DA BANCADA INFERIOR FINA (PACOTE DE 10)
279314	SEÇÃO DA BANCADA SUPERIOR CHANFRADA GROSSA (PACOTE DE 10)
279316	SEÇÃO DA BANCADA SUPERIOR CHANFRADA FINA (PACOTE DE 10)

SEÇÕES DE FACA BUSATIS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
174845	SEÇÃO GROSSA BUSATIS (PACOTE DE 25)
118491	SEÇÃO FINA BUSATIS (PACOTE DE 25)
279999	SEÇÃO BUSATIS DA BANCADA SUPERIOR GROSSA (PACOTE DE 10)
279848	SEÇÃO BUSATIS DA BANCADA SUPERIOR FINA (PACOTE DE 10)
279851	SEÇÃO BUSATIS DA BANCADA INFERIOR GROSSA (PACOTE DE 10)
279850	SEÇÃO BUSATIS DA BANCADA INFERIOR FINA (PACOTE DE 10)

Notas:

* Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2

SEÇÃO ULTRA GROSSA AUSTEMPERADA



Para culturas de caules mais espessos e condições adversas de soja

SEÇÃO FINA AUSTEMPERADA



Para forragem, gramíneas e culturas de caule fino como linhaça e lentilhas

SEÇÃO GROSSA AUSTEMPERADA



Para cereais, canola, leguminosas e soja

SEÇÃO GROSSA BUSATIS



Para cereais, canola, leguminosas e soja

Kit de montagem de navalhas

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

DESCRIÇÃO

Oferece todos os segmentos da navalhas e kits de emenda necessários para substituição completa da navalha da plataforma.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Pacote conveniente para facilitar o transporte

KITS DE MONTAGEM DE NAVALHAS - NAVALHA ÚNICA

DESCRIÇÃO	N.º DA PEÇA			MACDON MODELOS
	GROSSO	FINO	ULTRAGROSSO	
20 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	-	335488	-	D50, D60, D65, D1
25 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	-	335489	335513	D50, D60, D65, D1, FD1
30 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	294795	335490	335514	D50, D60, FD70, D65, FD75, D1, D1XL, FD1
35 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	294796	335491	335515	
40 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	294797	335492	335516	

KITS DE MONTAGEM DE NAVALHAS - NAVALHA DUPLA

DESCRIÇÃO	N.º DA PEÇA			MACDON MODELOS
	GROSSO	FINO	ULTRAGROSSO	
20 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	-	335479	-	D50, D60, D65, D1
25 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	-	335483	335508	
30 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	294791	335484	335509	D50, D60, D65, D1, D1XL
35 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	294792	335485	335510	
40 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	294793	335486	335511	D50, D60, FD70, D65, FD75, D1, D1XL, FD1
45 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	294794	335487	335512	

Notas:

*Cabeça da navalha não incluída. *Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2

Emenda da navalha/kit de reparo

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 129043

DESCRIÇÃO

Kit de emenda para reparar navalha quebrada.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Oferece um reparo rápido para navalhas quebradas

» Conexão durável, a mesma usada para unir facas segmentadas

Notas:

*Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Cabeça da navalha

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consultar tabela


DESCRIÇÃO

Use este guia rápido e fácil para referência ao substituir cabeças da navalha MacDon.

MODELOS MACDON	CONFIGURAÇÃO	N.º DA PEÇA
FD1, FD75, FD70	SK	1 x 132896
	DK	1 x 132896 (LH) 1 x 132897 (RH)
D50, D60, D65, D1	SK20/25	1 x 120832
	SK30/35	1 x 132896
	DK15/20/25	2 x 120832
	DK30>	1 x 132896 (LH) 1 x 132897 (RH)

Notas:

*Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Kit de sobreposição central

PARA

Todas as plataformas de esteiras de caixa de navalhas duplas*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DE PEÇAS 279996 (Seções de faca finas), 279997 (Seções de faca grossas) ou 335326 (Seção de faca ultragrossas)

DESCRIÇÃO


Contém todas as seções escareadas especiais e ferragens para a sobreposição da navalha central nas plataformas de acionamento da navalha dupla.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Elimina as seções que sobraram da compra dos 10 pacotes maiores

Notas:

*Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Dedos levantadores

PARA

Todas as plataformas MacDon*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 255929* *As ferragens de instalação devem ser encomendadas separadamente.

DESCRIÇÃO

Fixam-se à barra de corte e são projetados para levantar culturas acamadas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS


- » Projetado especificamente pela MacDon para máquinas MacDon, oferecendo um ajuste de plataforma personalizado proporcionando funcionalidade ideal em todos os ângulos de inclinação
- » Ajuste personalizado para os dedos duplos MacDon para minimizar o movimento durante o corte e evitar a perda de levantadores
- » O ponto de contato curvo permite que o levantador deslize ao longo do solo sem cavar ou ser derrubado

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	MODELOS MACDON
255929	LEVANTADORES DE GRÃOS	D50, D60, D65, FD70, FD75, D1, FD1
279575	PARAFUSO 2,5 POLEGADAS	-
21761	PORCA	-
255930	ARRUELA	-
255927	ACOPLAMENTO DA PORCA DE 20MM	-
255928	ACOPLAMENTO DA PORCA DE 10MM	-

Notas:

*Selecione uma opção de porca de acoplamento adequada. As combinações com esteiras requerem a peça nº 255927. As colheitadeiras com pneus padrão requerem a peça nº 255928.

*Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Suporte de armazenamento dos dedos levantadores

PARA

Plataformas da Série FD/D*, plataformas Case 2162/2152/2142, Série JD 400D

N.º DO KIT B6376 (FD75/D65/D1/FD1), B5408 (FD70/D50/D60, Case 2162/2152/2142)

DESCRIÇÃO


Rack de armazenamento que se conecta à parte de trás da plataforma. O pacote vem com dois suportes, um para cada lado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Local de armazenamento conveniente para dedos levantadores enquanto eles não estão em uso
- » Instala-se facilmente no tubo traseiro da plataforma

Notas:

*Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Dedos duplos

PARA


Todas as plataformas de esteiras MacDon*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

Os dedos duplos MacDon são totalmente endurecidos para maior robustez e, em seguida, endurecidos por indução nas principais áreas de alto desgaste, para que mantenham sua superfície de corte por mais tempo. Dedos com tratamento térmico recomendados apenas para uso em condições em que os dedos quebram antes de se desgastarem.

DEDOS DUPLOS LONGOS



APALPADOR DE CHAPA METÁLICA



DEDO DUPLO CURTO INFERIOR



APALPADOR FORJADO



CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » A superfície de corte é endurecida por indução, proporcionando endurecimento direcionado em áreas de alto contato, resultando em um desempenho de corte superior
- » Dimensões críticas garantem um ajuste perfeito em sua máquina MacDon todas as vezes, permitindo um tempo mínimo de inatividade e substituições rápidas
- » O design da borda cônica permite que as seções de faca sejam substituídas sem remover o dedo duplo

Notas:

*Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2

DEDOS DUPLOS LONGOS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
118344	TRATAMENTO TÉRMICO DUPLO DOS DEDOS DUPLOS LONGOS
118484	TRATAMENTO TÉRMICO SIMPLES DOS DEDOS DUPLOS LONGOS
118301	DEDO DUPLO CURTO ESQUERDO
118302	DEDO DUPLO CURTO DIREITO
118345	SEM LINHAS DE FACAS (PARA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)

DEDOS DUPLOS CURTOS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
34359	TRATAMENTO TÉRMICO DUPLO DOS DEDOS DUPLOS CURTOS SUPERIORES
118346	TRATAMENTO TÉRMICO DUPLO DOS DEDOS DUPLOS CURTOS INFERIORES
135586	TRATAMENTO TÉRMICO SIMPLES DOS DEDOS DUPLOS CURTOS
135575	TRATAMENTO TÉRMICO SIMPLES DOS DEDOS DUPLOS CURTOS INFERIORES
118351	DEDO DUPLO CURTO SUPERIOR DA CHAPA DE METAL

Combinações recomendadas de componentes de corte



Dedos duplos longos

Recomendado

- » Para condições muito rochosas
- » Aplicações no solo



Dedos duplos curtos

Recomendado

- » Para aplicação fora do solo
- » Condições de corte difíceis

Kits de dedo duplo

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

O kit inclui os dedos duplos necessários para fazer uma substituição completa da barra de corte.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Kits convenientes garantem que os clientes obtenham os dedos duplos necessários para a reconstrução da barra de corte.

KITS DE DEDO DUPLO - NAVALHA ÚNICA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	MODELOS MACDON
304990	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 25 PÉS, NAVALHA ÚNICA	D60, D65, D1, FD1
304991	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 30 PÉS, NAVALHA ÚNICA	D50, D60, D65, FD70, FD75, D1, FD1
304992	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 35 PÉS, NAVALHA ÚNICA	-
304993	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 40 PÉS, NAVALHA ÚNICA	-

KITS DE DEDO DUPLO - NAVALHA DUPLA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	MODELOS MACDON
304986	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 30 PÉS, NAVALHA DUPLA	D50, D60, D65, FD70, FD75, D1, FD1
304987	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 35 PÉS, NAVALHA DUPLA	-
304988	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 40 PÉS, NAVALHA DUPLA	-
304989	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 45 PÉS, NAVALHA DUPLA	-

Notas:

*Ferragens vendidas separadamente. *Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2

Saiba quando substituir proteções e seções de faca





Os dedos duplos e as seções de faca de uma plataforma MacDon trabalham juntas para cortar colheitas e, quando desgastadas, precisam ser substituídas juntas para garantir o desempenho ideal. As seções de faca são projetadas para desgastar mantendo sua forma original, mas desgastando em uma ponta mais fina que aumenta a distância entre as duas superfícies de corte. As seções de faca também desenvolvem ranhuras de desgaste no topo da seção a partir do arrastamento repetido da colheita entre a seção e o dedo duplo. Os dedos duplos desenvolvem uma superfície de corte inferior arredondada e lisa, aumentando a folga por onde a navalha passa. Quando isso ocorre, elas estão prontas para serem substituídas. A manutenção adequada dos componentes de corte é crítica para uma operação confiável e eficiente da plataforma.

Um corte limpo promove o crescimento rápido da cultura, enquanto um corte irregular retarda o crescimento. Quando os dedos duplos e as superfícies de corte da seção de faca se desgastam, a colheita começa a mascar e rasgar, diminuindo a eficiência e aumentando a demanda de potência.

Seção de faca e guia de substituição do dedo duplo

Use estes diagramas para avaliar o desgaste de suas peças. Basta colocá-lo no topo do diagrama para determinar se a peça precisa ser substituída

■ **Novo**
■ **Precisa de substituição**



Os dedos duplos e as seções trabalham juntos como as lâminas de uma tesoura com retentores agindo como o parafuso que os mantém juntos. É importante trocar a seção e o dedo duplo à medida que se desgastam, pois são componentes de corte cruciais.

Esteiras laterais

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

As únicas esteiras transportadoras que vêm com guia em V dupla exclusiva e tecnologia de vedação da barra de corte, para melhor alinhamento e perda mínima de sementes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Opções de cliques quadrados e cônicos disponíveis
- » A guia em V dupla permite esteiras totalmente inversíveis, dobrando a vida útil da esteira
- » A vedação exclusiva da barra de corte evita a perda de sementes na frontal da esteira
- » Os conectores de aletas de metal proporcionam maior durabilidade e uma conexão ideal para esteiras mais duradouras
- » Marca MacDon para autenticidade

DIMENSÃO	ALETAS TRAPEZOIDAIS	ALETAS QUADRADAS	DI XL* (50" DE PROFUNDIDADE)
15 PÉS	220634	172192	-
20 PÉS	220635	-	-
25 PÉS	220636	-	-
30 PÉS	220637	172195	227750
35 PÉS	220638	172196	227751
40 PÉS	220639	172197	227752
45 PÉS	220640	172198	227753
ROLO	220642	-	-

*Apenas opção de travessa cônica disponível

Notas:

^Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



ESTEIRAS LATERAIS COM ALETA TRAPEZOIDAL



ESTEIRAS LATERAIS COM ALETA QUADRADA

Esteira central

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C

N.º DA PEÇA 304454

DESCRIÇÃO

Substituições da esteira central 133131, 287896, 295934.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS


- » Maior espessura do material para maior durabilidade
- » Design de aleta trapezoidal aprimorado para maior vida útil e durabilidade

Notas:

*Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Aleta da esteira central antiga



Aleta da esteira central nova

Clipes da esteira

PARA

Plataformas Séries FD/D, plataformas Case 2162/2152/2142, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 294858 (aleta trapezoidal), 294859 (aleta quadrada)

DESCRIÇÃO


Os clipes de esteira patenteados da MacDon são clipes protetores projetados para prolongar a vida útil das esteiras em condições abrasivas ou de alto desgaste. Simplesmente encaixe o clipe da aleta por cima da aleta da esteira danificada e bata com um martelo de borracha para garantir uma instalação segura.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS


- » Prende diretamente nas aletas da esteira MacDon
- » Fornece uma cobertura dura e de baixo atrito por uma fração do preço de substituição de toda a esteira
- » Pode prolongar a vida útil da esteira transportadora em condições abrasivas ou de alto desgaste
- » Mais benéfico em condições muito quentes/arenosas ou onde as esteiras transportadoras experimentam cargas elevadas, tais como colheita de canola pesada

Notas:

* Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



**CLIQUE DA ESTEIRA
COM ALETA
TRAPEZOIDAL**



**CLIQUE DA ESTEIRA
COM ALETA
QUADRADA**

Kit de reparos da esteira

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D.

N.º DO KIT 220641, 253572 (D1 XL)

DESCRIÇÃO


Seção de 20 polegadas da esteira para consertar a esteira danificada. Inclui dois conjuntos de aletas de conector 132777.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Alternativa de baixo custo para substituir toda a esteira
- » Basta cortar a seção danificada e emendar na seção de reparo com as ferragens incluídas

Notas:

* Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Kit do conector de aleta da esteira

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DO KIT 132777, 253134 (D1 XL)

DESCRIÇÃO


Kit de peças de substituição para unir as esteiras laterais.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Aletas e ferragens de aço de alta qualidade para garantir que suas esteiras permaneçam conectadas
- » Inclui todas as peças necessárias para conectar esteiras laterais

Notas:

* Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Kit de dobradiças dianteiras

PARA

FD75, FD70 e Case 2162

N.º DA PEÇA 220196

DESCRIÇÃO


O kit adiciona uma dobradiça ao deque da esteira do ponto flexível da plataforma.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Melhora a durabilidade do deque da esteira
- » Prolonga a vida útil das esteiras laterais
- » Atualizações para as especificações mais recentes do FD75

Notas:

*Este kit contém peças suficientes para trabalhar ambos os lados.
É necessário algum corte e soldagem.



Controle de velocidade da esteira lateral dentro da cabine

PARA

FD1/D1


KIT # B6701 (John Deere), B6702 (CNH), B6703 (Genérico)

DESCRIÇÃO

Kit opcional para permitir que os operadores ajustem a velocidade da esteira na cabine da colheitadeira.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ajuste na cabine em movimento das esteiras laterais
- » Permite que o usuário otimize as velocidades da esteira com base na condição
- » Permite alimentação controlada ao lidar com um alimentador entupido



Rolos de acionamento em carboneto de tungstênio*

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162,
New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 255410 (x2)

DESCRIÇÃO

Roletes de acionamento da esteira com nervuras em carboneto de tungstênio.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Elimine o deslizamento da esteira lateral em condições úmidas e oleosas
- » As nervuras em carboneto de tungstênio fornecem aderência superior nas esteiras em comparação com os rolos revestidos de borracha

Notas:

*Fornecido como padrão em plataformas D65 modelo ano 2015 e acima.
^Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Mantenha a sua MacDon com desempenho máximo com os kits de serviço da plataforma de esteiras MacDon

Encomende os kits de serviço para plataformas de esteiras da MacDon com um pacote conveniente contendo peças de reposição de alto desgaste necessárias para a sua plataforma de esteira.

Selecione uma das opções abaixo para encontrar o seu kit de serviço para plataformas de esteiras MacDon.



*Observação: 279097 foto acima

KIT DE SERVIÇO DA PLATAFORMA DE ESTEIRAS

FD75/D65/CA25

279097

- 129297 - Placas de desgaste (5)
- 118344 - Dedos duplos (5)
- 174849 - Dedos do molinete (10)
- 279641 - Seção grossa (25)
- 220938 - Conjuntos de dedos (5)
- 320360 - Kit do filtro hidráulico (1)
- 135626 - Porcas de seção (50)
- 135632 - Parafusos de seção longa (50)
- 135628 - Parafusos de seção curta (50)

KIT DE SERVIÇO DA PLATAFORMA DE ESTEIRAS

FD1/D1/FM100

335353

- 129297 - Placas de desgaste (5)
- 118344 - Dedos duplos (4)
- 118345 - Dedos duplos (1)
- 279641 - Seção grossa (25)
- 337152 - Kit do dedo sem fim (1)
- 320360 - Kit do filtro hidráulico (1)
- 120558 - Parafusos dos dedos duplos (10)
- 18654 - Porcas dos dedos duplos (10)
- 52417 - Parafusos e porcas da cabeça da navalha longa (25)
- 52413 - Parafusos e porcas de seção padrão (50)

KIT DE SERVIÇO DE SEÇÃO GROSSA

D65/D1 X/D1 XL

279100

- 129297 - Placas de desgaste (5)
- 118344 - Dedos duplos (5)
- 174849 - Dedos do molinete (10)
- 279641 - Seção grossa (25)
- 135626 - Porcas de seção (50)
- 135632 - Parafusos de seção longa (50)
- 135628 - Parafusos de seção curta (50)

KIT DE SERVIÇO DE SEÇÃO FINA

D65/D1 X/D1 XL

279099

- 129297 - Placas de desgaste (5)
- 118344 - Dedos duplos (5)
- 174849 - Dedos do molinete (10)
- 279642 - Seção fina (25)
- 135626 - Porcas de seção (50)
- 135632 - Parafusos de seção longa (50)
- 135628 - Parafusos de seção curta (50)

Kit antienrosque

PARA

FD75 (molinete duplo), FD70, D65 e Case 2162

N.º DO KIT Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO


Protetores de extremidade do molinete e dedos de plástico para o final do molinete.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Evita que a canola e outras culturas verdes sejam apanhadas em molinetes de dedos de aço no centro da plataforma do molinete duplo
- » Substitui os dedos do molinete de aço por plástico e adiciona protetores nas extremidades do molinete para melhorar a alimentação no centro do molinete duplo

Notas:

**Útil para canola verde, mas não recomendado para soja.*



5 BARRAS CENTRO

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
174849	DEDO - PLÁSTICO - PACOTE DE 10	1
164958	SUORTE - TAMPALATERAL DO MOLINETE	5
164754	TAMPALATERAL - 5 BARRAS SEGMENTADAS SÉRIE 5	5
135157	PARAFUSO - MÁQUINA	5
30228	PORCA - CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA, 0,375" - 16 UNC	5
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	5*
50186	PORCA - CHANFRADA, TRAVA, FACE LISA, ROSCA DEFORMADA, 0,5" - 13 UNC GR5	5*
228497	PROTEÇÃO - MOLINETE DE CINCO BARRAS ESQ. EXTREMIDADE DO EXCÊNTRICO	5
228572	PROTEÇÃO - MOLINETE DE CINCO BARRAS DIR. EXTREMIDADE TRASEIRA	5
273080	SUORTE - PROTEÇÃO LATERAL DA BUCHA	5
105137	PARAFUSO - USINADO, TORX, CABEÇA TRUSS, 3/8 POL. X 0,75 COMPR., PL	5
135450	PARAFUSO - MÁQUINA	10

5 BARRAS TRASEIRA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
164754	PROTEÇÃO - 5 BARRAS, SEGMENTADA	5
164958	SUORTE - TAMPALATERAL DO MOLINETE	5
135157	PARAFUSO - MÁQUINA	5
30228	PORCA - CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA, 0,375" - 16 UNC	5
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	5
50186	PORCA - TRAVA DE FLANGE SM FACE DT 0,500-13UNC GR5	5

6 BARRAS CENTRO

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
174849	DEDO - PLÁSTICO - PACOTE DE 10	1
164958	SUORTE - TAMPALATERAL DO MOLINETE	6
164965	TAMPALATERAL - 6 BARRAS SEGMENTADAS SÉRIE 5	6
135157	PARAFUSO - MÁQUINA	6
30228	PORCA - CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA, 0,375" - 16 UNC	6
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	6*
50186	PORCA - CHANFRADA, TRAVA, FACE LISA, ROSCA DEFORMADA, 0,5" - 13 UNC GR5	6*
228496	PROTEÇÃO - MOLINETE DE SEIS BARRAS ESQ. EXTREMIDADE DO EXCÊNTRICO	6
228575	PROTEÇÃO - MOLINETE DE SEIS BARRAS DIR. EXTREMIDADE TRASEIRA	6
273080	SUORTE - PROTEÇÃO LATERAL DA BUCHA	6
105137	PARAFUSO - USINADO, TORX, CABEÇA TRUSS, 3/8 POL. X 0,75 COMPR., PL	6
135450	PARAFUSO - MÁQUINA	12

6 BARRAS TRASEIRA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
164965	PROTEÇÃO - 6 BARRAS, SEGMENTADA	6
164958	SUORTE - TAMPALATERAL DO MOLINETE	6
135157	PARAFUSO - MÁQUINA	6
30228	PORCA - CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA, 0,375" - 16 UNC	6
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	6
50186	PORCA - TRAVA DE FLANGE SM FACE DT 0,500-13UNC GR5	6

**A ferragem é anexada ao molinete.*

Kit de reforço das barras

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C, Série JD 400D

N.º DO KIT B5825 (molinetes de 5 barras), B5826 (molinetes de 6 barras)

DESCRIÇÃO


Kit opcional para reforçar o molinete.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Reforce as barras do molinete para condições de carga de colheita pesada
- » Evita a dobra das barras

Notas:

* Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Kit de conversão rápida do molinete para multiculturas

PARA

FD1, D1, FD75, D65, Série JD 400D

N.º DO KIT B6590

DESCRIÇÃO


Permite a conversão rápida do molinete da posição de fábrica para a posição de canola traseira

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ideal para usuários que mudam frequentemente de cereal para canola

Notas:

* Também é necessário o kit de braçadeira curta B5605 (molinete duplo) ou B6401 (molinete simples).



Dedos sólidos do sem fim

PARA

FM100 (FD1)

N.º DO KIT 337152 (Dedo simples com guia 337143)

DESCRIÇÃO


Substitui o dedo oco 287802 no sem fim FM100.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Os dedos sólidos do sem fim passam por um processo de tratamento térmico exclusivo conhecido como austemperado para fornecer uma estrutura mais resistente ao impacto e desgaste.

Notas:

*Padrão em plataformas do ano modelo 2021.



Suportes bipartidos dos dedos

PARA

FM100, CA25, CA25E, CA20, plataformas Case 2162/2152/2142


N.º DO KIT 274276 (CA25, CA20), 276839 (FM100, CA25E)

DESCRIÇÃO

Um suporte de dedo do sem fim de duas peças, aparafusado (pacote de 5).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite a substituição rápida de suportes de dedo do sem fim danificados
- » Não requer a remoção de todos os dedos do sem fim para deslizar sobre o novo suporte
- » Não requer desmontagem do sem fim se os suportes de dedo sobresalentes acabarem



Kit de reparo do sem fim

PARA

FM100, CA25, CA25E, CA20, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C


N.º DO KIT 237563

DESCRIÇÃO

Kit usado para remover amassados no sem fim. Instruções incluídas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Remove fissuras no tubo do sem fim na área das guias externas dos dedos
- » Garante que os orifícios dos dedos do sem fim se alinhem com os dedos do sem fim



Kit de reparo do orifício do dedo do sem fim

PARA

FM100, CA25 CA20, 873, 872, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C

N.º DO KIT 335464

DESCRIÇÃO


O kit faz reparos na área da guia do dedo em vez de substituir o tubo do sem fim.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Repara os orifícios dos dedos do sem fim danificados

Notas:

*Alguma soldagem é necessária.



Kit anti perdas de sementes

PARA

FD70, D60, D50, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C


N.º DA PEÇA 279028

DESCRIÇÃO

Contém abas de vedação de canto e centro com ferragens para auxiliar na vedação de folgas entre o adaptador e a plataforma.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » A vedação aprimorada significa que mais sementes são salvas enquanto ainda retém o cárter de pedra frontal
- » Atualizações para as especificações mais recentes do FD75



Kit de substituição do helicoidal do sem fim

PARA

CA25, CA20, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C

N.º DO KIT 294047

DESCRIÇÃO


Helicoidal de substituição para sem fim.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite substituir o helicoidal do sem fim que se desgastou com o tempo
- » Alimentação melhorada na colheitadeira

Notas:

*Alguma soldagem é necessária.



Kit de substituição do helicoidal do sem fim FM100

PARA

FM100



N.º DO KIT Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

O helicoidal aparafusado FM100 pode ser substituído à medida que se desgasta com as seguintes peças.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » O parafuso no helicoidal permite fácil substituição quando desgastado. Nenhuma soldagem é necessária
- » O novo helicoidal com borda de carboneto de tungstênio revestida a laser proporciona vida útil prolongada mesmo nas condições mais abrasivas



O HELICOIDAL E A QUANTIDADE DEPENDEM DAS CONFIGURAÇÕES DO SEM FIM:

CONFIGURAÇÃO DO SEM FIM	287887	287888	287889	287890
Padrão: Case, New Holland CR Alimentador largo, John Deere S-series, Lexion Narrow, versátil	2	2	-	-
Amplio: New Holland CX, John Deere T-series, Lexion Wide, Challenger, Massey	1	1	-	-
Estreito: New Holland CR Alimentador estreito, Gleaner	-	-	2	2

Sapatas poli da barra de corte

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 129297

DESCRIÇÃO

Fornece uma superfície de desgaste durável e substituível colhendo no solo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ajuste garantido para minimizar o tempo de substituição
- » Feito de material de polietileno UHMW mais durável e duradouro, testado em campo nas condições mais difíceis do mundo real
- » Marca MacDon para autenticidade

COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	QUANTIDADES NECESSÁRIAS (#129297)
30 PÉS	60
35 PÉS	70
40 PÉS	80
45 PÉS	90

Notas:

* Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Sapatas poli

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Sapata de plástico moldado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ajuste garantido para minimizar o tempo de substituição
- » Permite ajuste de altura de corte ao cortar o solo
- » Projetado para flexionar e desviar lama em condições molhadas

COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	LADO ESQUERDO	CENTRO	LADO DIREITO	CHAPA DE TRANSIÇÃO
30 PÉS E MENOS	165188	245396 x 2	165386	151551
35 PÉS E MAIS	165188	245396 x 4	165386	151551

Notas:

*Sapatas centrais (peça nº 245396) são um design de poliamida mais durável que substitui o estilo de suporte de aço das plataformas FD70 mais antigas. Consulte o catálogo de peças se não houver sapatas instaladas para hardware adicional necessário.

^Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Sapatas de aço

PARA

Plataformas Séries FD/D*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 313875 (LH), 313873 (RH), 335608 (interno)

DESCRIÇÃO

Substituição opcional para sapatas poli internas e externas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Proporciona maior vida útil da sapata em condições de solo abrasivo

Notas:

*Não recomendado em condições quentes e secas onde há risco de incêndio!

^Excluir plataformas de esteiras Série FD2/D2



Kit de atualização da ligação frontal

PARA

2011 e anteriores FD70, Case 2162, New Holland 86C

N.º DO KIT 123719

DESCRIÇÃO


Substitui o elo da corrente por um elo sólido e conexões esféricas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Uma conexão mais segura entre o adaptador e a plataforma
- » Reduz bastante as chances de danos ao deque de alimentação
- » Atualizações para as especificações mais recentes do FD75

Notas:

**Alguma soldagem é necessária.*



Kit de atualização do tirante

PARA

Todos FD70, Case 2162, New Holland 86C

N.º DA PEÇA 245810

DESCRIÇÃO


Pode ser usado para substituir o sistema de bucha do tirante nas plataformas FD70 FlexDraper por um sistema de junta esférica.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Melhora o desempenho e durabilidade da asa
- » Substitui o sistema de buchas por um sistema de junta esférica
- » Atualizações para as especificações mais recentes do FD75

Notas:

**Este kit contém peças suficientes para trabalhar ambos os lados.*



Kit de extensão da tampa do reservatório

PARA

Todas as séries D e FD*, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C

N.º DA PEÇA 312824

DESCRIÇÃO


Kit de extensão de enchimento de reservatório hidráulico.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite que o reservatório seja totalmente preenchido para trabalhar em colinas extremas
- » Evita a cavitação da bomba em ângulos extremos
- » Recomendado quando a plataforma é usada em uma colheitadeira equipada com sistema de nivelamento (Hilco, etc.) e em terrenos de alto declive.

Notas:

**Vem com juntas e ferragens, não reparados separadamente. Kit disponível somente através de Equipamentos.*



Atualização da caixa de engrenagens de alumínio

PARA

CA20 antes de 2012, Case 2162/2152 antes de 2012


N.º DO KIT 279831 (Case/JD) ou 294008 (Lexion/AGCO)

DESCRIÇÃO

Caixa de engrenagens e eixo de entrada de alumínio.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Atualiza a caixa de engrenagens do adaptador para o design CA25
- » Maior confiabilidade e durabilidade com design totalmente em alumínio



Pedal

PARA

FM100/CA25

N.º DA PEÇA 287537

DESCRIÇÃO


Este pedal é usado para alternar entre o avanço-recuo do molinete/inclinação da plataforma e pode ser usado como uma alternativa ao interruptor no console.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite que o usuário alterne entre o avanço-recuo e a inclinação da plataforma com o pé, deixando duas mãos disponíveis para outros controles da colheitadeira

Notas:

**Disponível apenas para colheitadeiras AGCO e John Deere.*



Kit de inclinação lateral AHHC de sensor duplo

PARA

FD1/D1 (FM100)


N.º DO KIT 248783

DESCRIÇÃO

Permite que a inclinação lateral funcione com controle automático de altura da plataforma

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Possibilita inclinação automática da plataforma, ideal para ajudar a flutuar em todas as condições de campo



Tinta

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
23950	TINTA - AEROSOL, VERMELHA II
23956	TINTA - LITRO, VERMELHA C
25991	TINTA - LITRO, PRETO W/C
135148	TINTA - AEROSOL, PRETO W/C
32879	TINTA - AEROSOL, BRANCO
32880	TINTA - LITRO, VERMELHA II

MacDon *Performance Parts*



Aproveite o máximo do desempenho do FlexDraper®!

As plataformas MacDon FD Series FlexDraper® são projetadas para contornar o solo em terrenos ondulados para um corte rente e uniforme. No entanto, ao cortar acima do solo, a estrutura da FlexDraper é travada no modo rígido. Essa configuração limita a capacidade da FlexDraper de contornar terrenos ondulados. O sistema ContourBuddy™ resolve isso permitindo que as FlexDrapers sejam usados no modo Flex enquanto corta acima do solo.

A ContourBuddy™ é um sistema mecânico simples que utiliza rodas posicionadas estrategicamente sob a FlexDraper. Este design aproveita ao máximo o sistema Flex/Flutuação da Flexdraper enquanto corta acima do solo. Usando o ContourBuddy™, você pode ter certeza de que a semeadura do ano seguinte terá uma altura de palhada consistente e uniforme.



CONTOURBUDDY™ RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Flexibilidade total e AHHC cortando acima do solo
- Fadiga do operador reduzida
- Altura consistente de palhada
- Reduz a escavação/colheita de pedras
- Elimina a necessidade de rodas estabilizadoras (até 10" de altura da palhada)

CONTOURBUDDY™ COMPATIBILIDADE

MacDon FD70 FlexDraper®	✓
MacDon FD75 FlexDraper®	✓
MacDon Series FDI FlexDraper®	✓
Case IH 2162	✓
New Holland 86C	✓

ContourBuddy™

PARA

FD70, FD75, FDI, Case 2162

N.º DA PEÇA 284819

DESCRIÇÃO

Sistema mecânico que utiliza rodas estrategicamente posicionadas sob a MacDon Flexdraper.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Este design aproveita ao máximo o sistema de flexibilidade/flutuação da Flexdraper enquanto corta acima do solo. Usando o ContourBuddy™, você pode ter certeza de que a semeadura do ano seguinte terá uma altura de palhada consistente e uniforme.

Notas:

*Os suportes de montagem da sapata externa são necessários para a instalação (vendido separadamente)



MacDon *Performance Parts*



Ceifadoras

Kit de amortecedores da cabine

PARA

M205, M155 E4, M155 – 2014 e anterior

N.º DO KIT 166826

DESCRIÇÃO


Kit usado para atualizar os amortecedores da cabine usados em modelos de máquinas mais antigos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Passeio mais consistente na cabine
- » Aumento da vida útil do amortecedor da cabine

Notas:

*Kit contém 4 amortecedores (166827) para fazer uma substituição completa do modelo antigo.



Bucha poli de viga móvel

PARA

M205, M200, M155, M155 E4, M150, M105, M100 – 2014 e anterior


N.º DA PEÇA 161226 (x2)

DESCRIÇÃO

Substitui a bucha de aço mais antiga por uma bucha de mistura poli.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Aumento da vida útil da bucha
- » Pode funcionar com ou sem graxa



Unções para substituir os acopladores de face plana

PARA

M205

N.º DA PEÇA 166844

DESCRIÇÃO


Unções para mangueiras giratórias.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Diminui o atrito causado durante o alto fluxo de óleo de e para a plataforma
- » Reduz a possibilidade de vazamento e contaminação ocorrendo

Notas:

*Use somente para conectar ao R85.



MacDon *Performance Parts*



Mantenha a sua MacDon com desempenho máximo com os kits de filtro anual MacDon.

Encomende kits anuais de filtro da MacDon por um pacote conveniente contendo todos os filtros de manutenção anual necessários para sua máquina.*

Selecione uma das opções abaixo para encontrar o seu kit de filtro anual MacDon!



KIT FILTRO M105/M155

167724

- 166312 - Filtro de combustível
- 111972 - Filtro de combustível
- 111954 - Filtro de ar
- 111974 - Filtro de óleo
- 111608 - Filtro de combustível
- 320360 - Kit do filtro hidráulico
- 112419 - Filtro hidráulico

KIT FILTRO M155 E4

167726

- 205029 - Filtro de combustível
- 205028 - Filtro de combustível
- 203621 - Filtro de ar
- 111974 - Filtro de óleo
- 111608 - Filtro de combustível
- 320360 - Kit do filtro hidráulico
- 112419 - Filtro hidráulico

KIT DE FILTROS M205

167725

- 166312 - Filtro de combustível
- 111972 - Filtro de combustível
- 138685 - Filtro de ar
- 111974 - Filtro de óleo
- 111608 - Filtro de combustível
- 112419 - Elemento do filtro (2)

KIT DE FILTROS M1170

208961

- 111954 - Filtro de ar
- 111955 - Filtro de ar
- 320360 - Kit do filtro hidráulico
- 201713 - Filtro hidráulico
- 205029 - Filtro de combustível
- 205028 - Filtro de combustível
- 111974 - Filtro de óleo

KIT DE FILTROS M1240

208960

- 138685 - Filtro de ar
- 139077 - Filtro de ar
- 320360 - Kit do filtro hidráulico
- 201713 - Filtro hidráulico
- 205029 - Filtro de combustível
- 205028 - Filtro de combustível
- 111974 - Filtro de óleo

*Consulte o manual do operador para obter os intervalos de manutenção programados recomendados.

MacDon *Performance Parts*



Plataformas giratórias

Lâminas giratórias

PARA

Cortador de discos giratórios série R1/R2, cortador de discos giratórios série R

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

Veja as tabelas de opções de lâmina giratória.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Lâmina de 18 graus - fornece corte mais limpo especialmente em culturas mais leves, como grama fina e alfafa
- » Lâmina de 11 graus - proporciona maior durabilidade em condições rochosas, mantendo uma boa qualidade de corte em colheitas mais pesadas

Notas:

**Observe que as lâminas "Troca rápida" são compatíveis com todas as máquinas de discos giratórios da série R1. No entanto, o recurso "Troca rápida" nos cortadores de discos giratórios da série R1/R2 só estão disponíveis no ano modelo 2019 e posterior.*

CORTADOR DE DISCOS GIRATÓRIOS SÉRIE R1 E R2

LÂMINAS DE 11 GRAUS (CHANFRADAS PARA BAIXO) TROCA RÁPIDA PACOTE DE 6	
SENTIDO HORÁRIO	281822
SENTIDO ANTI-HORÁRIO	281821
LÂMINAS DE 18 GRAUS (CHANFRADAS PARA BAIXO) TROCA RÁPIDA PACOTE DE 6	
SENTIDO HORÁRIO	259199
SENTIDO ANTI-HORÁRIO	259200

CORTADOR DE DISCOS GIRATÓRIOS SÉRIE R80 E R85

LÂMINAS DE 11 GRAUS (CHANFRADAS PARA CIMA) PACOTE DE 6	
SENTIDO HORÁRIO	268205
SENTIDO ANTI-HORÁRIO	268207
LÂMINAS DE 18 GRAUS (CHANFRADAS PARA BAIXO) PACOTE DE 6	
SENTIDO HORÁRIO	268204
SENTIDO ANTI-HORÁRIO	268206



Kit de lâmina de troca rápida giratória

PARA

Plataformas giratórias tipo de arrasto R113 e R116


N.º DA PEÇA 257136 (R113), 257135 (R116)

DESCRIÇÃO

O kit vem com todas as peças necessárias e instruções para instalação. O tempo de instalação deste kit é de aproximadamente 3,5 horas, dependendo se você possui um cortador de 8 ou 10 discos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Troque as lâminas facilmente com a ferramenta de troca rápida de lâminas



Kit de abaixamento da lâmina R1

PARA

Série R1 (2016 e 2017)

N.º DO KIT 257123

DESCRIÇÃO

Substitui os espaçadores de 5 mm por espaçadores de 10 mm para aproximar as lâminas do solo. Pode ser usado em todas as barras de corte R1 (não específicas para o tipo de arrasto).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite que o ângulo da plataforma seja mais plano ao cortar próximo ao solo
- » Ângulo de lâmina mais plano proporciona melhor qualidade de corte

Notas:

**Para obter o máximo benefício, o kit de tambor pequeno deve ser usado em conjunto com o kit de abaixamento da lâmina nos modelos R116 tipo de arrasto.*



Kit de tambor pequeno R116

PARA

Série R1 tipo de arrasto (2016 e 2017)

N.º DO KIT 259140

DESCRIÇÃO


Substitui tambores de diâmetro (grande) existentes por tambores de diâmetro pequeno.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » O tambor de diâmetro menor melhora o fluxo da cultura na barra de corte
- » Fornece um corte mais uniforme em toda a largura da plataforma

Notas:

**Para obter o máximo benefício, o tambor pequeno deve ser usado em conjunto com o kit de abaixamento da lâmina e as lâminas de 18º.*



Helicoidal de substituição cromado R85 sem fim

PARA

R85 (16pés SP)

N.º DO KIT 194942 (esquerdo), 194943 (direito)

DESCRIÇÃO


Substitui os helicoidais sem fim desgastados por helicoidais sem fim cromados mais novos e duráveis.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Reparo econômico nas áreas externas dos helicoidais sem fim
- » Restaura o desempenho do sem fim para a especificação original

Notas:

**Isto substitui apenas o helicoidal externo. Alguma soldagem é necessária.*



Kit cromado sem fim (16 pés)

PARA

R85 (16 pés - ano modelo 2013 e anterior)

N.º DO KIT 236930

DESCRIÇÃO

O novo design do sem fim melhora a alimentação da colheita em toda a plataforma, bem como aumenta a vida útil do sem fim.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» O projeto revisado do sem fim apresenta junta universal no suporte central e lâminas de passo resistentes ao desgaste

» Fluxo de cultura mais consistente em toda a plataforma

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	SUBSTITUI O N.º DA PEÇA
236972	AUGER CW SHAFT BAL-LH 16'-22/7 FLIGHT	1	194920
236974	AUGER CW SHAFT BAL-RH 16'-22/7 FLIGHT	1	194921
235310	PROTEÇÃO - SEM FIM - CENTRO	2	
268332	PLACA - USINADO	1	
150438	ROLAMENTO - ESFERAS, DIÂM. EXT. COMPLETO COM LC (1 3/8 POL. FURO)	1	
236975	JUNTA UNIVERSAL	1	
169857	INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO KIT	1	
1113	CHAVE	1	
21567	CORRIGIDAS. CABEÇA HEXAGONAL, 375-16UNC X 0,75 COMP.	4	
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	8	
50186	PORCA - TRAVA DE FLANGE SM FACE DT 0,500-13UNC GR5	8	
30441	ARRUELA - TEMPERADA	2	
30861	PARAFUSO - SEXTAVADO 5/8 NF X 2,0" COMPR. GR 8 ZP	2	
136792	PORCA - HEXAGONAL CHANFR. LISA 5/8-18-GR8-ZP	2	



Mantenha a sua MacDon com desempenho máximo com os kits de serviço de disco giratório MacDon

Encomende kits de manutenção de disco giratório da MacDon por um pacote conveniente contendo peças de reposição de disco giratório de alto desgaste necessárias para sua máquina.*

Selecione uma das opções abaixo para encontrar o seu kit de serviço de disco giratório MacDon.



KIT DE SERVIÇO DE DISCO GIRATÓRIO

SÉRIE R1/R2

259053

259200 - Lâmina giratória 18º no sentido anti-horário, pacote de 6 (4)
 259199 - Lâmina giratória 18º no sentido horário, pacote de 6 (4)
 238227 - Dedo duplo de ferragens (4)
 246300 - Porca da lâmina (20)
 281604 - Parafuso da lâmina (20)
 281605 - Parafuso do acelerador (10)
 246303 - Porca do acelerador (10)
 246295 - Chave de cisalhamento do eixo (2)

KIT DE SERVIÇO DE DISCO GIRATÓRIO

SÉRIES R80/R85

268323

268206 - Lâmina giratória 18º no sentido anti-horário, pacote de 6 (4)
 268204 - Lâmina giratória 18º no sentido horário, pacote de 6 (4)
 221530 - Proteção de ferragens (4)
 148645 - Porca da lâmina (30)
 148644 - Parafuso da lâmina (20)
 148800 - Parafuso do acelerador (10)
 198280 - Pino de cisalhamento do eixo (1)

*Consulte o manual do operador para obter os intervalos de manutenção programados recomendados.

MacDon *Performance Parts*



Plataformas recolhedoras

Suportes bipartidos dos dedos

PARA

PW8


N.º DA PEÇA 276839

DESCRIÇÃO

Um suporte de dedo do sem fim de duas peças, aparafusado (pacote de 5).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite a substituição rápida de suportes de dedo do sem fim danificados
- » Não requer a remoção de todos os dedos do sem fim para deslizar sobre o novo suporte
- » Não requer desmontagem do sem fim se os suportes de dedo sobressalentes acabarem



Kit de reparo do sem fim

PARA

PW8


N.º DO KIT 237563

DESCRIÇÃO

O kit permite que reparos sejam feitos no sem fim próximo aos orifícios dos dedos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Remove fissuras no tubo do sem fim na área das guias externas dos dedos



Esteiras da plataforma recolhedora

PARA

PW8/PW7

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

Opções de esteiras para máquinas PW8/PW7.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Inclui dedos de coleta de plástico instalados (181047)

PW8

FRENTE (COM DEDOS)		TRASEIRA	
197511 X 3	197510 X 1 (LADO DIREITO)	197239 X 3	197129 X 1 (LADO DIREITO)

PW7 SWATHMASTER

DIMENSÃO	FRENTE (COM DEDOS)	TRASEIRA
14'	181460 X 8	184215 X 8
16'	181460 X 9	184215 X 9



MacDon *Performance Parts*



Plataforma de sem fim

Ferragens do dedo do molinete

PARA

A40D, A40D GS 2015 e anteriores


N.º DA PEÇA 6 Bat - 170622 (x18), 136348 (x9), 21569 (x9)
7 Bat - 170622 (x21), 136348 (x11), 21569 (x10)

DESCRIÇÃO

Usado para atualizar os parafusos do dedo do molinete com parafusos mais fortes e atualizados.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Maior resistência dos parafusos da barra do molinete
- » Maior vida útil dos parafusos da barra do molinete



Kit de suporte de ajustador de defletor de faixa

PARA

Plataforma Série A


N.º DO KIT 170585

DESCRIÇÃO

Novo suporte de ajuste para o defletor da plataforma de sem fim da série A.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Suporte de ajuste de defletor mais forte e confiável



Kit de reparo da borda do helicoidal do sem fim

PARA

Plataforma A40

N.º DO KIT 170436

DESCRIÇÃO

Usado para reparar o helicoidal do sem fim danificado

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Aumento da vida útil do sem fim
- » Alimentação de colheita mais consistente em toda a plataforma

Notas:

**Alguma soldagem é necessária.*

Kit completo de reparo do helicoidal

PARA

Plataforma Série A

N.º DO KIT 143147 (ESQUERDO), 143142 (DIREITO)

DESCRIÇÃO

Usado para substituir totalmente o helicoidal do sem fim danificado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Aumento da vida útil do sem fim
- » Alimentação de colheita mais consistente em toda a plataforma



Notas:

**Alguma soldagem é necessária.*

MacDon *Performance Parts*



Plataformas de milho

Peças da plataforma de milho da série C

POLI - HARVESTEC 6000/C-SERIES

PEÇA	20"	22"	30"	38"
CONE CENTRAL	1.379.500	1.379.502	1.377.380	1.373.506
DIVISOR CENTRAL TRASEIRO	1.379.501	1.379.503	1.377.534	1.373.507
CONE EXTERNO ESQUERDO	1.376.093	1.376.093	1.376.093	1.376.093
CONE EXTERNO DIREITO	1.376.094	1.376.094	1.376.094	1.376.094
DIVISOR EXTERNO ESQUERDO	1.376.095	1.376.095	1.376.095	1.376.095
DIVISOR EXTERNO DIREITO	1.376.096	1.376.096	1.376.096	1.376.096
PROTETOR DE OUVIDO	-	-	1.373.153	-

POLI - HARVESTEC 4000/5000 SERIES

PEÇA	20"	22"	30"
CONE CENTRAL	1.353.517	1.353.035	1.322.341
DIVISOR CENTRAL TRASEIRO	1.353.516	1.353.034	1.351.639
CONE EXTERNO ESQUERDO	1.325.908	1.325.908	1.325.908
CONE EXTERNO DIREITO	1.325.909	1.325.909	1.325.909
DIVISOR EXTERNO ESQUERDO/DIREITO	1.322.335	1.322.335	1.322.335

CORRENTE DE COLETA/RODAS DENTADAS

PEÇA	HARVESTEC 6000/C-SERIES	HARVESTEC 4000/5000 SERIES
FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DA CORRENTE	2.405.227	-
ENGRENAGEM TENSIONADORA	1.379.081	1.354.261
ENGRENAGEM DE ACIONAMENTO	1.377.722	1.356.377
CORRENTE DE COLETA, 30MM	1.326.221	1.352.767

SUFIÇOS DE CORES

- Em branco = Branco
- .1=C1H vermelho
- .2=NH amarelo
- .3=JD verde
- .7=Massey vermelho
- .8=Claas amarelo
- .10=MacDon cinza



Notas:

Poli colorido disponível apenas para a série 6000/C, gerações anteriores disponíveis apenas em branco.

STALK ROLL - HARVESTEC 6000/C-SERIES

DESCRIÇÃO DA PEÇA	NÚMERO DA PEÇA
NAVALHA STALK ROLL	1.377.250
SUBCONJUNTO DO ROLO ESQUERDO	1.379.779
SUBCONJUNTO DO ROLO DIREITO	1.379.780
FLAUTA DE ROLO ESQUERDO	1.378.440
FLAUTA DE ROLO DIREITO	1.378.441

STALK ROLL - HARVESTEC 5000 SERIES

DESCRIÇÃO DA PEÇA	NÚMERO DA PEÇA
NAVALHA (8 USADAS POR LINHA)	1.356.304
CONJUNTO DE ROLO DE NAVALHA ESQUERDA	1.356.301
CONJUNTO DE ROLO DE NAVALHA DIREITA	1.356.302

STALK ROLL - HARVESTEC 4000 SERIES

DESCRIÇÃO DA PEÇA	NÚMERO DA PEÇA
KNIFE RIB 2003 ESQUERDA E ANTERIOR	1.308.682
KNIFE RIB CTR 2003 E ANTERIOR	1.308.680
KNIFE RIB RH 2003 E ANTERIOR	1.308.681
KNIFE RIB 2004 ESQUERDA E POSTERIOR	1.353.155
KNIFE RIB 2004 CTR E POSTERIOR	1.353.153
KNIFE RIB 2004 DIREITA E POSTERIOR	1.353.154
CONJUNTO DE ROLO DE NAVALHA ESQUERDA 2003 E ANTERIOR	1.308.649
CONJUNTO DE ROLO DE NAVALHA DIREITA 2003 E ANTERIOR	1.308.648
CONJUNTO DE ROLO DE NAVALHA ESQUERDA 2004 E POSTERIOR	1.353.164
CONJUNTO DE ROLO DE NAVALHA DIREITA 2004 E POSTERIOR	1.353.163

GRUPO DE PEÇA	DESCRIÇÃO	PACOTE DE 5	PACOTE DE 6	PACOTE DE 10	PACOTE DE 25	PACOTE DE 50	PACOTE DE 1000
LÂMINAS R80/85	LÂMINA - CW CHANFRO 11º PARA CIMA		268205				
	LÂMINA - CCW CHANFRO 11º PARA CIMA		268207				
	LÂMINA - CW CHANFRO 18º PARA BAIXO		268204				
	LÂMINA - CCW, 18º BISEL PARA BAIXO		268206				
LÂMINAS R1/R2	LÂMINA - CW CHANFRO 11º DN		281822				
	LÂMINA - CCW CHANFRO 11º DN		281821				
	LÂMINA - CW CHANFRO 18º DN		259199				
	LÂMINA - CCW CHANFRO 18º DN		259200				
DEDOS DO MOLINETE	MOLINETES RECOLHEDORES 942 / 2000			105349			
	MOLINETES RECOLHEDORES 942 / 2000			105351			
	972 / 973 / 974 DEDO FINAL DE PLÁSTICO			105353			
	D50 / D60 / FD70 / D65 / FD75 / FD1 - DEDO DE PLÁSTICO			174849			
SEÇÕES DE FACA	BARRA DE REFORÇO DE FACA				174857		
	SEÇÃO -STD, 4 SPI (AUSTEMPERADA)				294947		
	SEÇÃO -STD, 9 SPI (AUSTEMPERADA)				279641		
	SEÇÃO -STD, 9 SPI (BUSATIS)				174845		
	SEÇÃO -TOP, 9 SPI CS/EC (AUSTEMPERADA)			294102			
	SEÇÃO -TOP, 9 SPI CS CFR (AUSTEMPERADA)			279314			
	SEÇÃO -TOP, 9 SPI CS CFR (BUSATIS)			279999			
	SEÇÃO - BTM, 9 SPI CS (AUSTEMPERADA)			279310			
	SEÇÃO - BTM, 9 SPI CS (BUSATIS)			279851			
	SEÇÃO -STD, 14 SPI (AUSTEMPERADA)				279642		
	SEÇÃO -STD, 14 SPI (BUSATIS)				118491		
	SEÇÃO - TOP, 14 SPI CS (AUSTEMPERADA)			294100			
	SEÇÃO -TOP, 14 SPI CS CFR (AUSTEMPERADA)			279316			
	SEÇÃO -TOP, 14 SPI CS CFR (BUSATIS)			279848			
	SEÇÃO - BTM, 14 SPI CS (AUSTEMPERADA)			279312			
	SEÇÃO - BTM, 14 SPI CS (BUSATIS)			279850			
	SEÇÃO - 1/2, 14 SPI			118498			
	SEÇÃO - 1/2, NON-SERR (AUSTEMPERADA)			279468			
SEÇÃO - HALF, NO SPI			118486				
DEDOS RTD	CONJUNTO DO DEDO (CAIXA COM 5) CA25	220938					
	KIT - SUPORTE BIPARTIDO DO DEDO CA25	274276					
	KIT - SUPORTE BIPARTIDO DO DEDO FM100	276839					
FERRAGENS	PORCA - DEDO DUPLO					135626	135627*
	PARAFUSO (1") - DEDO DUPLO					135632	135633
	PARAFUSO (5/8") - DEDO DUPLO					135628	135629
	PARAFUSO (1 1/8") - DEDO DUPLO					135634	135635
	PARAFUSO (7/8") - DEDO DUPLO					135630	135631
	PARAFUSO (1/2") 90 CS - DEDO DUPLO					174165	
	PARAFUSO DE SEÇÃO PADRÃO, PACOTE DE 50 - 5/8" COM PORCAS					52413	
	PARAFUSO DE CABEÇA DA NAVALHA LONGA, PACOTE DE 25 - 1 1/8" COM PORCAS				52414		
	PARAFUSO ESCAREADO SUPERIOR, PACOTE DE 25 - 1/2"				52416		
	PARAFUSO DE CABEÇA DA NAVALHA LONGA, PACOTE DE 25 - 1" COM PORCAS				52417		
	PARAFUSO DE CABEÇA DA NAVALHA MÉDIA, PACOTE DE 25 - 7 / 8" COM PORCAS				52418		

*Pacote de 2000

CEIFADORAS

SÉRIE M

MODELOS	HIDRÁULICA - 10 MICRONS	HIDRÁULICA	CILINDRO HIDRÁULICO	ACIONAMENTO DA PLATAFORMA HIDRÁULICA	ÓLEO DO MOTOR	COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO	COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	AR DO MOTOR PRIMÁRIO	AR DO MOTOR SECUNDÁRIO	CABINE	AR DE RETORNO DA CABINE
M100	320360	112419			166047	111972	166049	163989	111608	112687	112688	42445	109797
M105	320360	112419			111974	111972	166312	163989	111608	111954	111955	42445	109797
M150 <SERIAL# 174610	110474	112419			111974	111972	111973	163989	111608	111954	111955	111060	109797
M150 SERIAL# 174610>	110474	112419			111974	111972	166312	163989	111608	111954	111955	111060	109797
M155	320360	112419			111974	111972	166312	163989	111608	111954	111955	111060	109797
M155 E4	320360	112419			111974	205028	205029	163989	207200	203621	203622	111060	109797
M200	110474	112419			163912	163913	163914	163989	111608	111954	111955	111060	109797
M205		112419			111974	111972	166312	163989	111608	138685	139077	111060	109797
M170	201713	320360			111974	205028	205029		111608	111954	111955	111060	109797
M1240	201713	320360			111974	205028	205029		111608	138685	139077	111060	109797

MOTOR ISUZU 9352i - 8152i - 4952i - 2952i

TODO			112419	45205	111380	111379		21052	111608	112687	112688	42445	
------	--	--	--------	-------	--------	--------	--	-------	--------	--------	--------	-------	--

MOTOR CUMMINS 9250/9350/9352/9352c - 8140/8150/8152/8152c - 4040/4950/4952/4952c - 2940/2950/2952/2952c

N/D NÚMERO DE SÉRIE 138990			45373	45205	25849	25850	25851	21052		111060	111061	42445	25086
N/D NÚMERO DE SÉRIE 138990-162249			112419	45205	25849	25850	25851	21052		111060	111061	42445	25086
N/D NÚMERO DE SÉRIE 162250			112419	45205	111690	111689	25851	21052		111060	111061	42445	25086
TURBO NÚMERO DE SÉRIE 138990			45373	45205	25849	25850	25851	21052		111134	111135	42445	25086
TURBO NÚMERO DE SÉRIE 138990-162249>			112419	45205	25849	25850	25851	21052		111134	111135	42445	25086
TURBO NÚMERO DE SÉRIE 162250-174609			112419	45205	111690	111689	25851	21052		111134	111135	42445	25086
TURBO NÚMERO DE SÉRIE 174610			112419	45205	111690	162034	25851	21052		112687	112688	42445	25086

MOTOR CUMMINS 9000/9200/9300 - 4900/4920/4930 - 2900/2920/2030

NATURALMENTE ASPIRADO (N/A)			45205	45205	25849	25850	25851	21052		30049	30050	42445	
TURBO NÚMERO DE SÉRIE 117410			45205	45205	25849	25850	25851	21052		30049	30050	42445	
TURBO NÚMERO DE SÉRIE 117410>			45205	45205	25849	25850	25851	21052		111060	111061	42445	

ADAPTADORES DA COLHEITADEIRA

871 / 872 / 873	45205												
CA20	320360												
CA25 (VEDAÇÃO TIPO QUADRADO PARA PARKER)	320360												
CA25 (VEDAÇÃO TIPO O-RING PARA BOSCH)	320360												
FM100	320360												

PLATAFORMA DE SEM FIM

5000	30895												
5010	30895												
5020	30895												
A30 / A40 / A40X	320360												

DISCOS GIRATÓRIOS

R80/R85	320360												
R100	320360												

COLETA PARA COLHEITADEIRA

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	PW8	2015 - PRESENTE
CHALLENGER	4300	2015 - 2021
CLAAS	SWATHUP 450	2015 - PRESENTE
GLEANER	4300	2015 - 2021
MASSEY FERGUSON	4300	2015 - 2021
FENDT	4300	2019 - 2021
MACDON	PW7 SWATHMASTER & PW7 RAKEUP	2007 - 2014
CASE	2015 e 2016	2007 - 2012
NEW HOLLAND	76C	2007 - 2012
CHALLENGER	PH13 e PH15	2007 - 2012
CLAAS	P514, P516, P420, P480	2007 - 2012
GLEANER	4200	2007 - 2012
MASSEY FERGUSON	4200	2007 - 2012

ADAPTADOR DE DESLOCAMENTO

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	801	1999 - 2000
NEW HOLLAND	801	1999 - 2000
MACDON	901	1992 - 1997
NEW HOLLAND	901	1992 - 1997

ADAPTADOR DE MONTAGEM CENTRAL

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	802	1998 - 2000
NEW HOLLAND	802	1998 - 2000
MACDON	902	1992 - 1997
NEW HOLLAND	902	1992 - 1997

ADAPTADOR PARA COLHEITADEIRA / MÓDULO DE FLUTUAÇÃO

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	CA20	2007 - 2012
CASE	CA20	2007 - 2013
NEW HOLLAND	CA20	2007 - 2013
MACDON	873	2003 - 2006
CASE	873	2003 - 2006
NEW HOLLAND	873	2003 - 2006
CAT / LEXION	873	2003 - 2006
MACDON	872	2001 - 2002
CASE	872	2001 - 2002
CAT / LEXION	872	2001 - 2002
MACDON	871	1998 - 2000
CASE	871	1998 - 2000
CAT / LEXION	871	1998 - 2000
MACDON	960	1992 - 1997
CASE	960	1992 - 1997
CAT / LEXION	960	1997

PLATAFORMA DE ESTEIRAS

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	D1 XL	2016 - PRESENTE
JOHN DEERE	1430D/1435D/1440D/1445D	2019 - PRESENTE
MACDON	D1 X	2016 - PRESENTE
JOHN DEERE	1415D/1420D/1425D	2019 - PRESENTE
MACDON	D65	2012 - 2018
JOHN DEERE	415D/420D/425D/430D/435D/440D	2013 - 2018
MACDON	FD70	2006 - 2011
CASE	2162	2007 - 2013
NEW HOLLAND	86C	2008 - 2013
MACDON	D60	2007 - 2011
CASE	2152	2007 - 2013
NEW HOLLAND	83C	2008 - 2013
MACDON	D50	2008 - 2011
CASE	2142	2007 - 2013
NEW HOLLAND	82C	2007 - 2013
MACDON	974	2003 - 2006
CASE	2062	2003 - 2006
NEW HOLLAND	84C	2003 - 2006
MACDON	973	2003 - 2006
CASE	2052	2003 - 2006
MACDON	972	1998 - 2006
CASE	2042	2003 - 2006
MACDON	970	1996 - 1998
CASE	1052	1996 - 2000
MACDON	962*	1998 - 2002
CASE	1042*	1996 - 2000
MACDON	960*	1996 - 1998
CASE	1040*	1990 - 1995

*Tinha opção de molinete 2000/2000B

PLATAFORMA DE SEM FIM PARA CEIFADORA AUTOPROPELIDA

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	A40 D	2012 - PRESENTE
JOHN DEERE	160A / 180A	2013 - PRESENTE
MACDON	A40 DX	2016 - PRESENTE
JOHN DEERE	1160A / 1180A	2018 - PRESENTE

CEIFADORA DO TIPO DE ARRASTO

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	3020	2002 - 2007
PRAIRIE	4620	2002 - 2007
PREMIER	1920	2002 - 2007
WESTWARD	3020	2002 - 2007
HARVEST PRO	8020	2003 - 2006
MACDON	3000	1989 - 2001
PRARIE STAR	4600	< 1988 - 2001
PREMIER	1900	1989 - 2001
WESTWARD	3000	1988 - 2001
MACDON	PRAIRIE MAC 3000	< 1988
CASE	SÉRIE 75 700	< 1988
NEW HOLLAND	109	< 1988
JOHN DEERE	590	< 1988
JOHN DEERE	580	< 1988
MASSEY FERGUSON	613	< 1988
MASSEY FERGUSON	625	< 1988
RENN	1000	< 1998
BRANCO	610	< 1998
BRANCO	630	< 1998
BRANCO	650	< 1998

*Todas as ceifadeiras do tipo de arrasto tinham a opção de molinete 2000/2000B

SISTEMA DE ARRASTO CONDICIONADOR DA CEIFEIRA

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	5020	2003 - 2007
FRONTIER	MI200	2003 - 2007

CEIFADORA AUTOPROPELIDA

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	M1170	2016 - PRESENTE
JOHN DEERE	W170*	2019 - PRESENTE
MACDON	M155 E4	2014 - PRESENTE
JOHN DEERE	W155*	2014 - PRESENTE
MACDON	M155	2011 - 2018
JOHN DEERE	W150	2013 - 2017
MACDON	9352c	2007
PRAIRIE STAR	4952c	2007
PREMIER	2952c	2007
MACDON	9352i	2003 - 2006
HARVEST PRO	8152i	2003 - 2006
PREMIER	2952i	2003 - 2006
PRAIRIE STAR	4952i	2003 - 2006
WESTWARD	9352i	2003 - 2006
MACDON	9352 / 9530 / 9250	2002 - 2006
HARVEST PRO	8152 / 8150 / 8140	2002 - 2006
PREMIER	2952 / 2950 / 2940	2002 - 2006
PRAIRIE STAR	4952 / 4950 / 4940	2002 - 2006
WESTWARD	9352 / 9350 / 9240	2002 - 2006
MACDON	9300 / 9200	1996 - 2002
PREMIER	2920 / 2930	1996 - 2002
PRAIRIE STAR	4920 / 4930	1996 - 2002
WESTWARD	9300 / 9200	1996 - 2002

*Usa motores John Deere, portanto, certos componentes podem não ser compatíveis

CEIFADORA AUTOPROPELIDA (CONTINUAÇÃO)

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	9000	1992 - 1995
PREMIER	2900	1992 - 1995
PRAIRIE STAR	4900	1992 - 1995
WESTWARD	9000	1992 - 1995
MACDON	7000	< 1988 - 1992
JOHN DEERE	2360	1989 - 1991
PRAIRIE STAR	4800	1991
WESTWARD	7000	1989 - 1991
MACDON	HYDRO MAC	< 1988
CASE	6500 / 6000	1989
NEW HOLLAND	1090	< 1988
MASSEY FERGUSON	962*	1998 - 2002
RENN	2000	< 1988
BRANCO	6400 / 6200	< 1988

*Usa motores John Deere, portanto, certos componentes podem não ser compatíveis

PLATAFORMAS DE MILHO

PRODUTO IDENTIFICAÇÃO	MODELO	ANO
MACDON	FC SERIES	2023 - PRESENTE
MACDON	C SERIES	2018 - PRESENTE
OROS	CORNADO	2007 - PRESENTE
HARVESTEC	6000 SERIES	2012 - 2018
HARVESTEC	5000 SERIES	2010 - 2013
OROS	SF	2002 - 2013
HARVESTEC	4000 SERIES	2002 - 2013
OROS	OROS 2	1998 - 2015
OROS HARVESTEC	GEN 3	2002 - 2009
OROS		1992 - 2004
UNI HARVESTEC	GEN 2	1998 - 2001

COMPATIBILIDADE DA PLATAFORMA MACDON PARA CEIFADORAS

PLATAFORMA DE SEM FIM PARA CEIFADORAS

MODELOS	M1240	M1170	M1170NT / M1170NTS	M205	M200	M155E4	M155	M150	M105 / M100	9352c	9352i / 9352 9350 / 9250	9300 / 9200	9000	7000
A40DX / A40DX GSS	✓	✓												
A40D / A40D GSS / A30D				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
933 / 922 / 912										✓	✓	✓		
932 / 930 / 920 / 910												✓	✓	
PLATAFORMA DE COLHEITA 7000														✓

PLATAFORMA DE ESTEIRAS PARA CEIFADORAS

D1X / D1XL	✓	✓	✓											
D1				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
D65				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
D60 / D50				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
973 / 972										✓	✓			
963* / 962*										✓	✓	✓	✓	
970												✓		
960*												✓	✓	
7000														✓

PLATAFORMAS GIRATÓRIAS PARA CEIFADORAS

R216SP	✓	✓**		✓		✓**								
R116SP		✓				✓								
R113SP	✓	✓		✓		✓	✓							
R85SP (16')	✓			✓	✓									
R85SP (13')				✓	✓	✓	✓	✓						
R80SP (16')				✓	✓									
R80SP (13')				✓	✓	✓	✓	✓						

COMPATIBILIDADE ENTRE MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO / MONTAGEM PARA TRATOR / ADAPTADORES PARA COLHEITADEIRAS E PLATAFORMA DE ESTEIRAS

MODELOS	FM200	FM100	TM100	CA25	CA20	873	872	871	960	PLATAFORMA DE COLHEITA 7000
FD2	✓									
D2	✓		✓							
FD1		✓								
D1		✓	✓							
FD75 / D65				✓						
FD70 / D60 / D50					✓					
974 / 973 / 972 / 963*						✓				
972 / 962*							✓	✓		
970 / 960*									✓	
PLATAFORMA DE COLHEITA 7000										✓

Notas:

* 963/962/960 tinha opção de molinete 2000/2000B

** Kits extras são necessários

MacDon *Performance Parts*



MacDon® *Performance Parts*

MacDon.com