

MacDon® *Performance Parts*



Guia de peças 2024

Maximize o desempenho MacDon

Os produtos MacDon são os melhores da categoria e ainda assim continuam melhorando, o mesmo acontece com os aprimoramentos disponíveis. A MacDon oferece uma variedade de opções de aprimoramento que permitem que você personalize sua MacDon para melhor atender às condições das culturas locais. É uma das muitas formas pelas quais continuamos a ser líderes em desempenho de colheita, permitindo que produtores e prestadores personalizem suas MacDons para suas condições específicas de colheita.



MAXIMIZE O DESEMPENHO MACDON

Quando novas melhorias são lançadas com as máquinas mais recentes, são criados aprimoramentos para aplicar essas tecnologias mais recentes às máquinas MacDon anteriores. O objetivo dessas atualizações é fornecer um desempenho de colheita de alto nível a todos os clientes da MacDon, independentemente do ano do modelo.

Use este guia para ver todas as atualizações disponíveis para as máquinas MacDon. Descubra números de peça, fotos e benefícios para kits de atualização MacDon e maximize seu desempenho de colheita.

PLATAFORMAS DE ESTEIRAS SÉRIE FD2/D2

Barra de corte - Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™	5
Seções da navalha ClearCut™	6
Kits de montagem de navalhas ClearCut™	6
Emenda da navalha/kit de reparo - ClearCut™	7
Ferragens da seção - ClearCut™	7
Kit de seção de sobreposição central - ClearCut™	7
Dedos duplos longos - ClearCut™	8
Dedos duplos curtos PlugFree™ - ClearCut™	9
Kits de dedo duplo curto PlugFree™ - ClearCut™	10
Ferragens do dedo duplo - ClearCut™	11
Dedos levantadores	11
Alimentação/Esteiras	12
Esteiras laterais	12
Ferragens do conector da esteira lateral	12
Kit de reparo das esteiras laterais	12
Esteira central	13
Kit do dedo sem fim	13
Suporte bipartido dos dedos do sem fim	13
Sapatas	14
Sapatas poli	14
Molinete	15
Kits de conversão de dedo do molinete de aço	15
Dedos do molinete	15
Kits de conveniência do cliente	17
Kit de serviço da plataforma de esteiras	17

PLATAFORMAS DE ESTEIRAS SÉRIE FD1/D1 E ANTERIOR

Barra de corte	19
Seções de faca	19
Kit de montagem de navalhas	20
Emenda da navalha/kit de reparo	20
Cabeça da navalha	20
Kit de sobreposição central	21
Dedos levantadores	21
Suporte de armazenamento dos dedos levantadores	21
Dedos duplos	22
Kits de dedo duplo	23
Esteiras	24
Esteiras laterais	24
Esteira central	24
Clipes da esteira	25
Kit de reparos da esteira	25
Kit do conector de aleta da esteira	25
Kit de dobradiças dianteiras	26
Controle de velocidade da esteira lateral dentro da cabine	26
Rolos de acionamento em carboneto de tungstênio	26
Kit de serviço da plataforma de esteiras	27
Molinete	28
Kit antienrosque	28
Kit de reforço das barras	29
Kit de conversão rápida do molinete para multiculturas	29

Alimentação	30
Dedos sólidos do sem fim	30
Suportes bipartidos dos dedos	30
Kit de reparo do sem fim	30
Kit de reparo do orifício do dedo do sem fim	31
Kit anti perdas de sementes	31
Kit de substituição do helicoidal do sem fim	31
Kit de substituição do helicoidal do sem fim FM100	32
Sapatas	33
Sapatas poli da barra de corte	33
Sapatas poli	33
Sapatas de aço	33
Outro	34
Kit de atualização da ligação frontal	34
Kit de atualização do tirante	34
Kit de extensão da tampa do reservatório	34
Atualização da caixa de engrenagens de alumínio	35
Pedal	35
Kit de inclinação lateral AHHC de sensor duplo	35
Tinta	35

PLATAFORMAS RECOLHEDORAS

Suportes bipartidos dos dedos	38
Kit de reparo do sem fim	38
Esteiras da plataforma recolhedora	38

GRÁFICOS DE CONSULTA RÁPIDA

Tabela de referência de peças embaladas	39
Gráfico de consulta rápida do filtro	39

MacDon *Performance Parts*



Plataformas de esteiras Série FD2/D2

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon Performance Parts



CORTE MAIS LIMPO. CORTE MAIS RÁPIDO. CORTE MAIS QUANTIDADE.

O sistema de corte de alta velocidade ClearCut™ da MacDon oferece exatamente isso; corte limpo em velocidades até 30% mais rápidas*. Para ajudá-lo a alcançar essa velocidade, criamos o acionamento de navalha aprimorado da MacDon com mais potência e a nova geometria de seção de navalha com uma superfície de corte 25% maior. Um corte suave e rente vem de dois dedos duplos ClearCut™ exclusivos; escolha entre dedos duplos longos ou dedos duplos curtos PlugFree™ que resistem à obstrução mesmo nas condições mais adversas.

SEÇÃO DA SÉRIE 1



SEÇÃO DA SÉRIE 2



DEDO DUPLO DA SÉRIE 1



DEDO DUPLO DA SÉRIE 2



DIFERENÇAS ENTRE A SÉRIE 1 E A SÉRIE 2

Os dedos duplos e as seções da Série 2 não são compatíveis com plataformas MacDon de geração mais antiga.

*Comparado ao modelo anterior.

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon® Performance Parts

Seções da navalha ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

DESCRIÇÃO

As seções da navalha MacDon ClearCut™ apresentam uma superfície de corte 25% maior, graças a uma lâmina mais longa e uma geometria aprimorada.

O que isso significa para você? Significa uma qualidade de corte mais rápida e limpa em velocidades de solo mais altas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Opções serrilhadas ultra grossas, grossas e finas disponíveis
- » Tratamento térmico austemperado para seções mais resistentes e duradouras
- » Projetados para serem afiados automaticamente à medida que se desgastam
- » O espaçamento garantido do furo significa que a seção de faca de substituição se ajustará perfeitamente à sua MacDon todas as vezes

Saiba como escolher suas seções de faca

Ao escolher sua navalha, escolha uma serrilha com base nos tipos de culturas que você está cortando.



Seções ultra grossas são recomendadas para culturas de caules mais grossos e condições adversas de soja.



Seções grossas são recomendadas para cereais, canola, leguminosas e soja.

N.º DA PEÇA Consultar tabela

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286461	SEÇÃO - PADRÃO CLEARCUT GROSSO (PACOTE DE 25)
286627	SEÇÃO - PADRÃO CLEARCUT ULTRAGROSSO (PACOTE DE 25)
226983	SEÇÃO - EXTREMIDADE (SIMPLES)
286463	SEÇÃO - ESCAREADO SUPERIOR CLEARCUT GROSSO (PACOTE DE 10)
286628	SEÇÃO - ESCAREADO SUPERIOR CLEARCUT ULTRAGROSSO (PACOTE DE 10)
286464	SEÇÃO - ESCAREADO INFERIOR CLEARCUT GROSSO (PACOTE DE 10)
286629	SEÇÃO - ESCAREADO INFERIOR CLEARCUT ULTRAGROSSO (PACOTE DE 10)

Notas:

Não compatível com plataformas MacDon de geração mais antiga.

Kits de montagem de navalhas ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

Oferece todos os segmentos da navalhas e kits de emenda necessários para substituição completa da navalha da plataforma.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » O kit vem em uma única caixa, para facilitar o transporte da revenda ao campo

ACIONAMENTO DA NAVALHA ÚNICA

DESCRIÇÃO	N.º DA PEÇA *	
	GROSSO	ULTRAGROSSO
25 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	286597	286779
30 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	286598	286780
35 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	286599	286781

ACIONAMENTO DA NAVALHA DUPLA

DESCRIÇÃO	N.º DA PEÇA *	
	GROSSO	ULTRAGROSSO
41 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	286888	286789
45 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	286889	286790
50 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	286890	286791

*As cabeças das navalhas (226941 - para direita e esquerda) são vendidas separadamente.

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon Performance Parts

Emenda da navalha/kit de reparo - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2


N.º DA PEÇA 286493

DESCRIÇÃO

Kit de emenda para reparar navalha quebrada ou para montar segmentos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Forneça um reparo rápido para navalhas quebradas
- » Conexão durável, a mesma usada para unir facas segmentadas



Ferragens da seção - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

DESCRIÇÃO

Pacotes de ferragens convenientes para a seção de navalhas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Os parafusos redesenhados tornam a substituição da seção da navalha no campo rápida e fácil

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286475	PARAFUSO DE SEÇÃO DE COMPRIMENTO PADRÃO (PACOTE DE 50), 18MM COM PORCAS
286476	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - CURTO (PACOTE DE 25), 22MM COM PORCAS
286477	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - LONGO (PACOTE DE 25), 29MM COM PORCAS
286478	PARAFUSO DA SEÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO CENTRAL (PACOTE DE 25), 14MM COM PORCAS
286621	PARAFUSO DE SEÇÃO DE EMENDA DE NAVALHA 25 PK, 22MM COM PORCAS
286481	BARRA DE REFORÇO DA NAVALHA (EXTREMIDADE DE ACIONAMENTO) (PACOTE DE 25)

Notas:

Seção da navalha não incluída.



Kit de seção de sobreposição central - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 286861 (grosso), 286863 (ultragrosso)

DESCRIÇÃO

Contém todas as seções escareadas especiais e ferragens para a sobreposição da navalha central nas plataformas de acionamento da navalha dupla.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Elimina a necessidade de comprar 10 pacotes maiores de seções rebaixasadas superior e inferior

Notas:

Somente para plataformas de acionamento de navalhas duplas (DK)



Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon® Performance Parts

Dedos duplos longos - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Os dedos duplos longos são protetores de navalha multiuso projetados para deslizar ao longo da superfície em altas velocidades de corte para obter um corte limpo e uniforme sempre.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » A superfície de corte é endurecida por indução, proporcionando endurecimento direcionado em áreas de alto contato, resultando em um desempenho de corte superior
- » Dimensões críticas garantem um ajuste perfeito em sua máquina MacDon todas as vezes, permitindo um tempo mínimo de inatividade e substituições rápidas
- » O design da borda cônica permite que as seções de faca sejam substituídas sem substituir o dedo duplo

REF.	N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	286329	APALPADORES - DEDO DUPLO LONGO
2	286317	PARTE INFERIOR DO DEDO DUPLO LONGO CENTRAL (SOMENTE PARA PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS DUPLAS)
3	286332	PARTE SUPERIOR DO DEDO DUPLO LONGO CENTRAL (SOMENTE PARA PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS DUPLAS)
4	286319	DEDO DUPLO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™ (USADO NA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)
5	286318	DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ - (USADO NA EXTREMIDADE DIREITA - SOMENTE PARA PLATAFORMAS DE NAVALHA ÚNICA)
6	286331	APALPADORES - DEDO DUPLO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™ (SUPERIOR PARA 286318 e 286319)

1



2



3



4



5



6



Notas:

Não compatível com plataformas MacDon de geração mais antiga.

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon Performance Parts

Dedos duplos curtos PlugFree™ - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Este desenho de dedo duplo deixa a navalha o mais próximo possível do solo, enquanto ainda protege a lâmina contra detritos prejudiciais no campo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Os dedos duplos curtos PlugFree™ resistem a obstruções mesmo nas condições mais desagradáveis, fornecendo o corte mais limpo possível do solo.

REF.	N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	286318	DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ (PADRÃO)
2	286330	APALPADORES - DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ (EMPARELHADO COM 286318, EXCETO EM PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS ÚNICAS NA EXTREMIDADE DIREITA)
3	286319	DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ - EXTREMIDADE (USADO NAS POSIÇÕES 2,3,4 DE CADA EXTREMIDADE DE ACIONAMENTO)
4	286331	APALPADORES - EXTREMIDADE DO DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ (EMPARELHADO COM 286319 E USADO NA EXTREMIDADE DIREITA DAS PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS ÚNICAS)
5	286333	DEDO DUPLO CURTO CENTRAL PLUGFREE™ - SUPERIOR (APENAS PARA PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS DUPLAS)
6	286320	DEDO DUPLO CURTO CENTRAL PLUGFREE™ - INFERIOR (APENAS PARA PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS DUPLAS)



Notas:

Não compatível com plataformas MacDon de geração mais antiga.

Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon® Performance Parts

Kits de dedo duplo curto PlugFree™ - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

Os kits incluem os dedos duplos necessários para fazer uma substituição completa da barra de corte.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Kits convenientes garantem que os clientes obtenham os dedos duplos necessários para a reconstrução da barra de corte

ACIONAMENTO DA NAVALHA ÚNICA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286679	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 25 PÉS SK
286680	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 30 PÉS SK
286681	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 35 PÉS SK
286682	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 40 PÉS SK

ACIONAMENTO DA NAVALHA DUPLA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
286672	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 25 PÉS DK
286673	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 30 PÉS DK
286674	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 35 PÉS DK
286675	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 40 PÉS DK
286676	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 41 PÉS DK
286677	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 45 PÉS DK
286678	KIT - DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ 50 PÉS DK

*Ferragens vendidas separadamente.



Barra de corte – Sistema de corte de alta velocidade ClearCut™

MacDon® Performance Parts

Ferragens do dedo duplo - ClearCut™

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela


DESCRIÇÃO

Hardware usado com dedos duplos longos, dedos duplos curtos PlugFree™ e apalpadores.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ferragens projetadas para atender às tensões rigorosas das demandas da barra de corte
- » Otimiza a forma e o ajuste entre a sapata poli e o dedo, para proteger a substituição de uma única ferramenta

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
226295	PARAFUSO DO DEDO DUPLO PADRÃO - 47mm
226280	PARAFUSO DO DEDO DUPLO LONGO - 60mm
136036	PORCA DO DEDO DUPLO
136005	PARAFUSO DE AJUSTE DO APALPADOR



Dedos levantadores

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 233748 (SIMPLES)

DESCRIÇÃO

Para uso com dedos duplos longos, os dedos levantadores são recomendados para culturas de cereais severamente acamadas, onde o operador deseja a altura máxima possível de palhada.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Projetado especificamente pela MacDon para plataformas da série FD2
- » Oferece um ajuste de plataforma personalizada, proporcionando funcionalidade ideal em todos os ângulos de inclinação
- » Ajuste personalizado para os dedos duplos MacDon para minimizar o movimento durante o corte e evitar a perda de levantadores
- » O ponto de contato curvo permite que o levantador deslize ao longo do solo sem cavar ou ser derrubado

Notas:

Vendido como B7022 (pacote de 10) por Equipamentos, somente com a opção de instalação da peça ou sobressalente pelo revendedor.



Esteiras laterais

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Esteiras laterais para FD2. O kit de ferragens do conector 319095 está incluído.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » A guia em V dupla permite esteiras totalmente inversíveis, prolongando a vida útil da esteira
- » A vedação exclusiva da barra de corte evita a perda de sementes na borda frontal da esteira
- » Os conectores de aletas de metal proporcionam maior durabilidade e uma conexão ideal para esteiras mais duradouras
- » Melhor alimentação com mais capacidade com largura de 50"
- » Marca MacDon para autenticidade

DIMENSÃO	N.º DA PEÇA	DIMENSÃO	N.º DA PEÇA
25 pés	319098	41 pés	319102
30 pés	319099	45 pés	319103
35 pés	319100	50 pés	319104
40 pés	319101	ROLO	319540



Ferragens do conector da esteira lateral

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela


DESCRIÇÃO

Kits de ferragens convenientes para reparo de aleta do conector da esteira.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Consultar tabela para diferentes opções de kits de reparo

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
319345	PARAFUSO - CONECTOR DA ALETA DA ESTEIRA 30PK, 34mm PORCAS C/W
319095	KIT - CONECTOR DA ESTEIRA LATERAL (CONTÉM, 319346, 319347, 275785 E TODAS AS FERRAGENS)
319346	KIT - BARRAS DE ALETA DO CONECTOR LONGO CENTRAL (CONTÉM FERRAGENS)
319347	KIT - BARRAS DE ALETA DO CONECTOR DE BAINHA CURTA (CONTÉM FERRAGENS)
319662	PONTE DO CONECTOR (USADA PARA CONECTAR A ESTEIRA NA VEDAÇÃO DA BARRA DE CORTE, 1 POR ESTEIRA LATERAL)



Kit de reparo das esteiras laterais

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2


N.º DA PEÇA 319105

DESCRIÇÃO

319105 vem com uma peça de reparo de 500 mm (20") e (2) kits de conectores 319095.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Alternativa de baixo custo para substituir toda a esteira
- » Basta cortar a seção danificada e emendar na seção de reparo com as ferragens incluídas



Esteira central

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 322555

DESCRIÇÃO

Esteira central do FM200.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Construção de duas camadas com revestimento de borracha para máxima durabilidade

Notas:

Ferragens do conector: Parafusos (135630 - 50 PK), porcas (135626 - 50 PK) e cintas do conector da esteira (130283) vendidos separadamente.



Kit do dedo sem fim

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA 337152

DESCRIÇÃO

O kit contém o dedo e guia do sem fim sólido(337143).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Os dedos sólidos do sem fim passam por um processo de tratamento térmico exclusivo conhecido como austemperado para fornecer uma estrutura mais resistente a impactos e desgaste.
- » Material de guia de dedo aprimorado para melhor resistência ao desgaste

Notas:

Importante: A guia 337143 deve ser substituída com o dedo.



Suporte bipartido dos dedos do sem fim

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2


N.º DA PEÇA 276839

DESCRIÇÃO

Um suporte de dedo do sem fim de duas peças, aparafusado (pacote de 5).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite a substituição rápida de suportes de dedo do sem fim danificados
- » Não requer a remoção de todos os dedos do sem fim para deslizar sobre o novo suporte
- » Não requer desmontagem do sem fim se os suportes de dedo sobressalentes acabarem





N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
357797	SAPATAS - CHAPA DE TRANSIÇÃO (TOTAL DE 4 POR PLATAFORMA)
289759	SAPATAS POLI - PLACA DE DESGASTE (TOTAL DE 6 POR PLATAFORMA)
286257	SAPATAS DA BARRA DE CORTE (2 POR PÉ DE LARGURA DA PLATAFORMA)

Sapatas poli

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Sapatas de plástico moldado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ajuste garantido para minimizar o tempo de substituição
- » Permite ajuste de altura de corte ao cortar no solo
- » Projetado para flexionar e desviar lama em condições molhadas



Kits de conversão de dedo do molinete de aço

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Os kits de dedo de aço para serviço pesado fornecem uma solução mais duradoura em arroz e outras condições de colheita abrasivas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Mola de aço para flexibilidade e durabilidade

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
311054	KIT DE DEDO DO MOLINETE DE AÇO-30 pés DR 5 BAT
311055	KIT DE DEDO DO MOLINETE DE AÇO-30 pés DR 6 BAT
311068	KIT DE DEDO DO MOLINETE DE AÇO-35 pés DR 5 BAT
311069	KIT DE DEDO DO MOLINETE DE AÇO-35 pés DR 6 BAT

Notas:

Os dedos de aço são apenas de reposição - disponíveis apenas através da MacDon Parts.



Dedos do molinete

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Parte do sistema mantenedor de colheita Clean Sweep, os dedos do molinete de serviço pesado são padrão em todas as plataformas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Novos dedos angulares para melhor limpeza dos cantos
- » Trabalhe em conjunto com pás de colheita da proteção lateral do molinete e defletores para manter sua colheita em movimento

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
289742	DEDO DEFLETOR DA PROTEÇÃO LATERAL*
311523	DEDO DO MOLINETE DE PLÁSTICO - ANGULADO DIREITO (PACOTE DE 10)
360540	DEDO DO MOLINETE DE PLÁSTICO - ANGULADO ESQUERDO (PACOTE DE 10)
174849	DEDOS DO MOLINETE DE PLÁSTICO (PACOTE DE 10)
311325	DEDO DO MOLINETE DE AÇO - EXTREMIDADE DO EXCÊNTRICO DIREITO
311327	DEDO DO MOLINETE DE AÇO - EXTREMIDADE DO EXCÊNTRICO ESQUERDO

Notas:

289742 O dedo defletor da proteção lateral foi projetado para melhorar a alimentação nas extremidades da plataforma.



MacDon *Performance Parts*





Kit de serviço da plataforma de esteiras

PARA

Plataformas de esteiras Série FD2/D2

Nº DA PEÇA

311790 - Consulte as tabelas para o conteúdo do kit

DESCRIÇÃO

Kits de peças de desgaste convenientes disponíveis para plataformas com configuração de dedos duplos longos e dedos duplos curtos PlugFree.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Como um "Kit de primeiros socorros" para sua plataforma

311790

KIT DE SERVIÇO DE DEDOS DUPLOS CURTOS PLUGFREE™ - CONTEÚDOS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
136036	PORCA DO DEDO DUPLO	10
320360	FILTRO HIDRÁULICO	1
226295	PARAFUSO DO DEDO DUPLO PADRÃO - 47mm	10
286318	DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™	4
286319	DEDO DUPLO CURTO DA EXTREMIDADE PLUGFREE™	1
286330	APALPADORES - DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™	4
286331	APALPADORES - EXTREMIDADE DO DEDO DUPLO CURTO PLUGFREE™ (EMPARELHADO COM 286319 E USADO NA EXTREMIDADE DIREITA DAS PLATAFORMAS DE ACIONAMENTO DE NAVALHAS ÚNICAS)	1
286461	SEÇÃO GROSSA CLEARCUT™ (PACOTE DE 25)	1
286475	PARAFUSO DE SEÇÃO DE COMPRIMENTO PADRÃO (PACOTE DE 50), 18mm COM PORCAS	1
286476	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - CURTO (PACOTE DE 25), 22mm COM PORCAS	1
286477	PARAFUSO DA SEÇÃO DA CABEÇA DA NAVALHA - LONGO (PACOTE DE 25), 29mm COM PORCAS	1

MacDon *Performance Parts*



***Plataformas de esteiras
Série FD1/D1 e anterior***

Seções de faca

PARA

Plataformas de esteiras Série FDI/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

As seções de faca MacDon austemperadas passam por um processo de tratamento térmico exclusivo para fornecer uma estrutura mais resistente a impactos e desgaste. Pode ser usadas em qualquer situação de colheita, projetadas e desenvolvidas para funcionar melhor do que as seções de faca padrão.

As seções de faca Busatis (opção não austemperada) também estão disponíveis para plataformas da Série 1 e mais antigas. Elas são uma versão mais econômica quando comparadas com nossas seções austemperadas padrão de fábrica.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Projetados para serem afiados automaticamente à medida que se desgastam, o que significa que suas seções de faca continuarão afiadas durante toda a vida útil da seção
- » O espaçamento garantido do furo significa que sua seção de faca de substituição se ajustará perfeitamente à sua MacDon todas às vezes. Furos com espaçamento inconsistente levam à falha prematura do parafuso, custando um tempo de inatividade valioso.

SEÇÕES DE FACA AUSTEMPERADAS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
279641	SEÇÃO GROSSA (PACOTE DE 25)
294947	SEÇÃO SUPER GROSSA (PACOTE DE 25)
279310	SEÇÃO DA BANCADA INFERIOR GROSSA (PACOTE DE 10)
279314	SEÇÃO DA BANCADA SUPERIOR CHANFRADA GROSSA (PACOTE DE 10)

SEÇÕES DE FACA BUSATIS

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
174845	SEÇÃO GROSSA BUSATIS (PACOTE DE 25)
279999	SEÇÃO BUSATIS DA BANCADA SUPERIOR GROSSA (PACOTE DE 10)
279851	SEÇÃO BUSATIS DA BANCADA INFERIOR GROSSA (PACOTE DE 10)

SEÇÃO ULTRA GROSSA AUSTEMPERADA



Para culturas de caules mais espessos e condições adversas de soja

SEÇÃO GROSSA AUSTEMPERADA



Para cereais, canola, leguminosas e soja

SEÇÃO GROSSA BUSATIS



Para cereais, canola, leguminosas e soja

Kit de montagem de navalhas

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

DESCRIÇÃO

Oferece todos os segmentos da navalhas e kits de emenda necessários para substituição completa da navalha da plataforma.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Pacote conveniente para facilitar o transporte

KITS DE MONTAGEM DE NAVALHAS - NAVALHA ÚNICA

DESCRIÇÃO	N.º DA PEÇA		MACDON MODELOS
	GROSSO	ULTRAGROSSO	
25 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	-	335513	D50, D60, D65, D1, FD1
30 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	294795	335514	D50, D60, FD70, D65, FD75, D1, D1XL, FD1
35 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	294796	335515	
40 PÉS PARA NAVALHA ÚNICA	294797	335516	

KITS DE MONTAGEM DE NAVALHAS - NAVALHA DUPLA

DESCRIÇÃO	N.º DA PEÇA		MACDON MODELOS
	GROSSO	ULTRAGROSSO	
25 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	-	335508	D50, D60, D65, D1
30 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	294791	335509	D50, D60, D65, D1, D1XL
35 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	294792	335510	
40 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	294793	335511	D50, D60, FD70, D65, FD75, D1, D1XL, FD1
45 PÉS PARA NAVALHA DUPLA	294794	335512	

Notas:

Cabeça da navalha não incluída

Emenda da navalha/kit de reparo

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 129043

DESCRIÇÃO

Kit de emenda para reparar navalha quebrada.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Oferece um reparo rápido para navalhas quebradas

» Conexão durável, a mesma usada para unir facas segmentadas



Cabeça da navalha

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Use este guia rápido e fácil para referência ao substituir cabeças da navalha MacDon.

MODELOS MACDON	CONFIGURAÇÃO	N.º DA PEÇA
FD1, FD75, FD70	SK	1x132896
	DK	1x132896 (LH) 1x132897 (RH)



Kit de sobreposição central

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior de caixa de navalhas duplas, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D


N.º DE PEÇAS 279997 (Seções de faca grossas) ou 335326 (Seção de faca ultragrossas)

DESCRIÇÃO

Contém todas as seções escareadas especiais e ferragens para a sobreposição da navalha central nas plataformas de acionamento da navalha dupla.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Elimina as seções que sobraram da compra dos 10 pacotes maiores



Dedos levantadores

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 255929* *As ferragens de instalação devem ser encomendadas separadamente.

DESCRIÇÃO

Fixam-se à barra de corte e são projetados para levantar culturas acamadas.


CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Projetado especificamente pela MacDon para máquinas MacDon, oferecendo um ajuste de plataforma personalizado proporcionando funcionalidade ideal em todos os ângulos de inclinação
- » Ajuste personalizado para os dedos duplos MacDon para minimizar o movimento durante o corte e evitar a perda de levantadores
- » O ponto de contato curvo permite que o levantador deslize ao longo do solo sem cavar ou ser derrubado

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	MODELOS MACDON
255929	LEVANTADORES DE GRÃOS	D50, D60, D65, FD70, FD75, D1, FD1
279575	PARAFUSO 2,5 POLEGADAS	-
21761	PORCA	-
255930	ARRUELA	-
255927	ACOPLAMENTO DA PORCA DE 20MM	-
255928	ACOPLAMENTO DA PORCA DE 10MM	-

Notas:

Selecione uma opção de porca de acoplamento adequada. As combinações com esteiras requerem a peça nº 255927. As colheitadeiras com pneus padrão requerem a peça nº 255928.



Suporte de armazenamento dos dedos levantadores

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, plataformas Case 2162/2152/2142, Série JD 400D

N.º DO KIT B6376 (FD75/D65/D1/FD1), B5408 (FD70/D50/D60, Case 2162/2152/2142)


DESCRIÇÃO

Rack de armazenamento que se conecta à parte de trás da plataforma.

O pacote vem com dois suportes, um para cada lado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Local de armazenamento conveniente para dedos levantadores enquanto eles não estão em uso
- » Instala-se facilmente no tubo traseiro da plataforma



Dedos duplos

PARA

Plataformas de esteiras Série FDI/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas


DESCRIÇÃO

Os dedos duplos MacDon são totalmente endurecidos para maior robustez e, em seguida, endurecidos por indução nas principais áreas de alto desgaste, para que mantenham sua superfície de corte por mais tempo. Dedos com tratamento térmico recomendados apenas para uso em condições em que os dedos quebram antes de se desgastarem.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » A superfície de corte é endurecida por indução, proporcionando endurecimento direcionado em áreas de alto contato, resultando em um desempenho de corte superior
- » Dimensões críticas garantem um ajuste perfeito em sua máquina MacDon todas as vezes, permitindo um tempo mínimo de inatividade e substituições rápidas
- » O design da borda cônica permite que as seções de faca sejam substituídas sem remover o dedo duplo

Combinações recomendadas de componentes de corte



Dedos duplos longos

Recomendado

- » Para condições muito rochosas
- » Aplicações no solo



Dedos duplos curtos

Recomendado

- » Para aplicação fora do solo
- » Condições de corte difíceis

DEDOS DUPLOS LONGOS

REF.	N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	118344	TRATAMENTO TÉRMICO DUPLO DOS DEDOS DUPLOS LONGOS
-	118484	TRATAMENTO TÉRMICO SIMPLES DOS DEDOS DUPLOS LONGOS
2	118301	DEDO DUPLO CURTO ESQUERDO
-	118302	DEDO DUPLO CURTO DIREITO
3	118345	SEM LINHAS DE FACAS (PARA EXTREMIDADE DO ACIONAMENTO)
4	124338	DEDO DUPLO (PARA PLATAFORMAS COM CAIXA DE NAVALHAS DUPLA SOMENTE)
5	124344	DEDO DUPLO SUPERIOR (PARA PLATAFORMAS COM CAIXA DE NAVALHAS DUPLA SOMENTE)

1



2



3



4



5



6



7



8



DEDOS DUPLOS CURTOS

REF.	N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO
6	34359	TRATAMENTO TÉRMICO DUPLO DOS DEDOS DUPLOS CURTOS SUPERIORES
7	118346	TRATAMENTO TÉRMICO DUPLO DOS DEDOS DUPLOS CURTOS INFERIORES
-	118347	DEDO DUPLO CURTO SEM BARRA DE DESGASTE
8	118351	DEDO DUPLO CURTO SUPERIOR DA CHAPA DE METAL
-	124775	DEDO DUPLO CURTO CENTRAL – (40 e 45 PÉS SOMENTE)
-	135575	TRATAMENTO TÉRMICO SIMPLES DOS DEDOS DUPLOS CURTOS INFERIORES
-	135586	TRATAMENTO TÉRMICO SIMPLES DOS DEDOS DUPLOS CURTOS

Kits de dedo duplo

PARA

Plataformas de esteiras Série FDI/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

O kit inclui os dedos duplos necessários para fazer uma substituição completa da barra de corte.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Kits convenientes garantem que os clientes obtenham os dedos duplos necessários para a reconstrução da barra de corte.

KITS DE DEDO DUPLO - NAVALHA ÚNICA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	MODELOS MACDON
304990	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 25 PÉS, NAVALHA ÚNICA	D60, D65, D1, FDI
304991	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 30 PÉS, NAVALHA ÚNICA	D50, D60, D65, FD70, FD75, D1, FDI
304992	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 35 PÉS, NAVALHA ÚNICA	-
304993	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 40 PÉS, NAVALHA ÚNICA	-

KITS DE DEDO DUPLO - NAVALHA DUPLA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	MODELOS MACDON
304986	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 30 PÉS, NAVALHA DUPLA	D50, D60, D65, FD70, FD75, D1, FDI
304987	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 35 PÉS, NAVALHA DUPLA	-
304988	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 40 PÉS, NAVALHA DUPLA	-
304989	KIT - DEDOS DUPLOS LONGOS PARA 45 PÉS, NAVALHA DUPLA	-

Notas:

*Ferragens vendidas separadamente.

Saiba quando substituir proteções e seções de faca





Os dedos duplos e as seções de faca de uma plataforma MacDon trabalham juntas para cortar colheitas e, quando desgastadas, precisam ser substituídas juntas para garantir o desempenho ideal. As seções de faca são projetadas para desgastar mantendo sua forma original, mas desgastando em uma ponta mais fina que aumenta a distância entre as duas superfícies de corte. As seções de faca também desenvolvem ranhuras de desgaste no topo da seção a partir do arrastamento repetido da colheita entre a seção e o dedo duplo. Os dedos duplos desenvolvem uma superfície de corte inferior arredondada e lisa, aumentando a folga por onde a navalha passa. Quando isso ocorre, elas estão prontas para serem substituídas. A manutenção adequada dos componentes de corte é crítica para uma operação confiável e eficiente da plataforma.

Um corte limpo promove o crescimento rápido da cultura, enquanto um corte irregular retarda o crescimento. Quando os dedos duplos e as superfícies de corte da seção de faca se desgastam, a colheita começa a mascar e rasgar, diminuindo a eficiência e aumentando a demanda de potência.

Seção de faca e guia de substituição do dedo duplo

Use estes diagramas para avaliar o desgaste de suas peças. Basta colocá-lo no topo do diagrama para determinar se a peça precisa ser substituída

■ Novo
■ Precisa de substituição



Os dedos duplos e as seções trabalham juntos como as lâminas de uma tesoura com retentores agindo como o parafuso que os mantém juntos. É importante trocar a seção e o dedo duplo à medida que se desgastam, pois são componentes de corte cruciais.

Esteiras laterais

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

As únicas esteiras transportadoras que vêm com guia em V dupla exclusiva e tecnologia de vedação da barra de corte, para melhor alinhamento e perda mínima de sementes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Opções de cliques quadrados e cônicos disponíveis
- » A guia em V dupla permite esteiras totalmente inversíveis, dobrando a vida útil da esteira
- » A vedação exclusiva da barra de corte evita a perda de sementes na frontal da esteira
- » Os conectores de aletas de metal proporcionam maior durabilidade e uma conexão ideal para esteiras mais duradouras
- » Marca MacDon para autenticidade

DIMENSÃO	ALETAS TRAPEZOIDAIS	ALETAS QUADRADAS	D1 XL* (50" DE PROFUNDIDADE)
25 PÉS	220636	-	-
30 PÉS	220637	172195	227750
35 PÉS	220638	172196	227751
40 PÉS	220639	172197	227752
45 PÉS	220640	172198	227753
ROLO	220642	-	-

*Apenas opção de travessa cônica disponível



ESTEIRAS LATERAIS COM ALETA TRAPEZOIDAL



ESTEIRAS LATERAIS COM ALETA QUADRADA

Esteira central

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C

N.º DA PEÇA 304454

DESCRIÇÃO

Substituições da esteira central 133131, 287896, 295934.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Maior espessura do material para maior durabilidade
- » Design de aleta trapezoidal aprimorado para maior vida útil e durabilidade



Aleta da esteira central antiga

Aleta da esteira central nova

Clipes da esteira

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, plataformas Case 2162/2152/2142, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 294858 (aleta trapezoidal), 294859 (aleta quadrada)

DESCRIÇÃO

Os cliques de esteira patenteados da MacDon são cliques protetores projetados para prolongar a vida útil das esteiras em condições abrasivas ou de alto desgaste. Simplesmente encaixe o clipe da aleta por cima da aleta da esteira danificada e bata com um martelo de borracha para garantir uma instalação segura.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Prende diretamente nas aletas da esteira MacDon
- » Fornece uma cobertura dura e de baixo atrito por uma fração do preço de substituição de toda a esteira
- » Pode prolongar a vida útil da esteira transportadora em condições abrasivas ou de alto desgaste
- » Mais benéfico em condições muito quentes/arenosas ou onde as esteiras transportadoras experimentam cargas elevadas, tais como colheita de canola pesada



Kit de reparos da esteira

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C


N.º DO KIT 220641, 253572 (D1 XL)

DESCRIÇÃO

Seção de 20 polegadas da esteira para consertar a esteira danificada. Inclui dois conjuntos de aletas de conector 132777.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Alternativa de baixo custo para substituir toda a esteira
- » Basta cortar a seção danificada e emendar na seção de reparo com as ferragens incluídas



Kit do conector de aleta da esteira

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D


N.º DO KIT 132777, 253134 (D1 XL)

DESCRIÇÃO

Kit de peças de substituição para unir as esteiras laterais.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Aletas e ferragens de aço de alta qualidade para garantir que suas esteiras permaneçam conectadas
- » Inclui todas as peças necessárias para conectar esteiras laterais



Kit de dobradiças dianteiras

PARA

FD75, FD70 e Case 2162

N.º DA PEÇA 220196

DESCRIÇÃO

O kit adiciona uma dobradiça ao deque da esteira do ponto flexível da plataforma.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Melhora a durabilidade do deque da esteira
- » Prolonga a vida útil das esteiras laterais
- » Atualizações para as especificações mais recentes do FD75

Notas:

Este kit contém peças suficientes para trabalhar ambos os lados. É necessário algum corte e soldagem.



Controle de velocidade da esteira lateral dentro da cabine

PARA

FD1/D1


KIT # B6701 (John Deere), B6702 (CNH), B6703 (Genérico)

DESCRIÇÃO

Kit opcional para permitir que os operadores ajustem a velocidade da esteira na cabine da colheitadeira.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ajuste na cabine em movimento das esteiras laterais
- » Permite que o usuário otimize as velocidades da esteira com base na condição
- » Permite alimentação controlada ao lidar com um alimentador entupido



Rolos de acionamento em carboneto de tungstênio*

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 255410 (x2)

DESCRIÇÃO

Roletes de acionamento da esteira com nervuras em carboneto de tungstênio.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Elimine o deslizamento da esteira lateral em condições úmidas e oleosas
- » As nervuras em carboneto de tungstênio fornecem aderência superior nas esteiras em comparação com os rolos revestidos de borracha

Notas:

Fornecido como padrão em plataformas D65 modelo ano 2015 e acima



Mantenha a sua MacDon com desempenho máximo com os kits de serviço da plataforma de esteiras MacDon

Encomende os kits de serviço para plataformas de esteiras da MacDon com um pacote conveniente contendo peças de reposição de alto desgaste necessárias para a sua plataforma de esteira.

Selecione uma das opções abaixo para encontrar o seu kit de serviço para plataformas de esteiras MacDon.



*Observação: 279097 foto acima

279097

KIT DE SERVIÇO DA PLATAFORMA DE ESTEIRAS

FD75/D65/CA25

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
129297	PLACAS DE DESGASTE	5
118344	DEDOS DUPLOS	5
174849	DEDOS DO MOLINETE	10
279641	SEÇÃO GROSSA	25
220938	CONJUNTOS DE DEDOS	5
320360	KIT DO FILTRO HIDRÁULICO	1
135626	PORCAS DE SEÇÃO	50
135632	PARAFUSOS DE SEÇÃO LONGA	50
135628	PARAFUSOS DE SEÇÃO CURTA	50

335353

KIT DE SERVIÇO DA PLATAFORMA DE ESTEIRAS

FD1/D1/FM100

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
129297	PLACAS DE DESGASTE	5
118344	DEDOS DUPLOS	4
118345	DEDOS DUPLOS	1
279641	SEÇÃO GROSSA	25
337152	KIT DO DEDO SEM FIM	1
320360	KIT DO FILTRO HIDRÁULICO	1
120558	PARAFUSOS DOS DEDOS DUPLOS	10
18654	PORCAS DOS DEDOS DUPLOS	10
52417	PARAFUSOS E PORCAS DA CABEÇA DA NAVALHA LONGA	25
52413	PARAFUSOS E PORCAS DE SEÇÃO PADRÃO	50

279100

KIT DE SERVIÇO DE SEÇÃO GROSSA

D65/D1 X/D1 XL

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
129297	PLACAS DE DESGASTE	5
118344	DEDOS DUPLOS	5
174849	DEDOS DO MOLINETE	10
279641	SEÇÃO GROSSA	25
135626	PORCAS DE SEÇÃO	50
135632	PARAFUSOS DE SEÇÃO LONGA	50
135628	PARAFUSOS DE SEÇÃO CURTA	50

Kit antienrosque

PARA

FD75 (molinete duplo), FD70, D65 e Case 2162

N.º DO KIT Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO


Protetores de extremidade do molinete e dedos de plástico para o final do molinete.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Evita que a canola e outras culturas verdes sejam apanhadas em molinetes de dedos de aço no centro da plataforma do molinete duplo
- » Substitui os dedos do molinete de aço por plástico e adiciona protetores nas extremidades do molinete para melhorar a alimentação no centro do molinete duplo

Notas:

Útil para canola verde, mas não recomendado para soja.



5 BARRAS CENTRO

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
174849	DEDO - PLÁSTICO - PACOTE DE 10	1
164958	SUORTE - TAMPALATERAL DO MOLINETE	5
164754	TAMPALATERAL - 5 BARRAS SEGMENTADAS SÉRIE 5	5
135157	PARAFUSO - MÁQUINA	5
30228	PORCA - CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA, 0,375" - 16 UNC	5
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	5*
50186	PORCA - CHANFRADA, TRAVA, FACE LISA, ROSCA DEFORMADA, 0,5" - 13 UNC GR5	5*
228497	PROTEÇÃO - MOLINETE DE CINCO BARRAS ESQ. EXTREMIDADE DO EXCÊNTRICO	5
228572	PROTEÇÃO - MOLINETE DE CINCO BARRAS DIR. EXTREMIDADE TRASEIRA	5
273080	SUORTE - PROTEÇÃO LATERAL DA BUCHA	5
105137	PARAFUSO - USINADO, TORX, CABEÇA TRUSS, 3/8 POL. X 0,75 COMPR., PL	5
135450	PARAFUSO - MÁQUINA	10

5 BARRAS TRASEIRA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
164754	PROTEÇÃO - 5 BARRAS, SEGMENTADA	5
164958	SUORTE - TAMPALATERAL DO MOLINETE	5
135157	PARAFUSO - MÁQUINA	5
30228	PORCA - CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA, 0,375" - 16 UNC	5
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	5
50186	PORCA - TRAVA DE FLANGE SM FACE DT 0,500-13UNC GR5	5

6 BARRAS CENTRO

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
174849	DEDO - PLÁSTICO - PACOTE DE 10	1
164958	SUORTE - TAMPALATERAL DO MOLINETE	6
164965	TAMPALATERAL - 6 BARRAS SEGMENTADAS SÉRIE 5	6
135157	PARAFUSO - MÁQUINA	6
30228	PORCA - CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA, 0,375" - 16 UNC	6
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	6*
50186	PORCA - CHANFRADA, TRAVA, FACE LISA, ROSCA DEFORMADA, 0,5" - 13 UNC GR5	6*
228496	PROTEÇÃO - MOLINETE DE SEIS BARRAS ESQ. EXTREMIDADE DO EXCÊNTRICO	6
228575	PROTEÇÃO - MOLINETE DE SEIS BARRAS DIR. EXTREMIDADE TRASEIRA	6
273080	SUORTE - PROTEÇÃO LATERAL DA BUCHA	6
105137	PARAFUSO - USINADO, TORX, CABEÇA TRUSS, 3/8 POL. X 0,75 COMPR., PL	6
135450	PARAFUSO - MÁQUINA	12

6 BARRAS TRASEIRA

N.º DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
164965	PROTEÇÃO - 6 BARRAS, SEGMENTADA	6
164958	SUORTE - TAMPALATERAL DO MOLINETE	6
135157	PARAFUSO - MÁQUINA	6
30228	PORCA - CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA, 0,375" - 16 UNC	6
105136	PARAFUSO - MÁQUINA	6
50186	PORCA - TRAVA DE FLANGE SM FACE DT 0,500-13UNC GR5	6

*A ferragem é anexada ao molinete.

Kit de reforço das barras

PARA

Plataformas de esteiras Série FD1/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C, Série JD 400D


N.º DO KIT B5825 (molinetes de 5 barras), B5826 (molinetes de 6 barras)

DESCRIÇÃO

Kit opcional para reforçar o molinete.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Reforce as barras do molinete para condições de carga de colheita pesada
- » Evita a dobra das barras



Kit de conversão rápida do molinete para multiculturas

PARA

FD1, D1, FD75, D65, Série JD 400D

N.º DO KIT B6590

DESCRIÇÃO


Permite a conversão rápida do molinete da posição de fábrica para a posição de canola traseira

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ideal para usuários que mudam frequentemente de cereal para canola

Notas:

Também é necessário o kit de braçadeira curta B5605 (molinete duplo) ou B6401 (molinete simples).



Dedos sólidos do sem fim

PARA

FM100 (FD1)

N.º DO KIT 337152 (Dedo simples com guia 337143)

DESCRIÇÃO


Substitui o dedo oco 287802 no sem fim FM100.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Os dedos sólidos do sem fim passam por um processo de tratamento térmico exclusivo conhecido como austemperado para fornecer uma estrutura mais resistente ao impacto e desgaste.

Notas:

Padrão em plataformas do ano modelo 2021.



Suportes bipartidos dos dedos

PARA

FM100, CA25, CA25E, CA20, plataformas Case 2162/2152/2142


N.º DO KIT 274276 (CA25, CA20), 276839 (FM100, CA25E)

DESCRIÇÃO

Um suporte de dedo do sem fim de duas peças, aparafusado (pacote de 5).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite a substituição rápida de suportes de dedo do sem fim danificados
- » Não requer a remoção de todos os dedos do sem fim para deslizar sobre o novo suporte
- » Não requer desmontagem do sem fim se os suportes de dedo sobresalentes acabarem



Kit de reparo do sem fim

PARA

FM100, CA25, CA25E, CA20, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C


N.º DO KIT 237563

DESCRIÇÃO

Kit usado para remover amassados no sem fim. Instruções incluídas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Remove fissuras no tubo do sem fim na área das guias externas dos dedos
- » Garante que os orifícios dos dedos do sem fim se alinhem com os dedos do sem fim



Kit de reparo do orifício do dedo do sem fim

PARA

FM100, CA25 CA20, 873, 872, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C

N.º DO KIT 335464

DESCRIÇÃO


O kit faz reparos na área da guia do dedo em vez de substituir o tubo do sem fim.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

» Repara os orifícios dos dedos do sem fim danificados

Notas:

Alguma soldagem é necessária.



Kit anti perdas de sementes

PARA

FD70, D60, D50, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C


N.º DA PEÇA 279028

DESCRIÇÃO

Contém abas de vedação de canto e centro com ferragens para auxiliar na vedação de folgas entre o adaptador e a plataforma.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » A vedação aprimorada significa que mais sementes são salvas enquanto ainda retém o cárter de pedra frontal
- » Atualizações para as especificações mais recentes do FD75



Kit de substituição do helicoidal do sem fim

PARA

CA25, CA20, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C

N.º DO KIT 294047

DESCRIÇÃO


Helicoidal de substituição para sem fim.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite substituir o helicoidal do sem fim que se desgastou com o tempo
- » Alimentação melhorada na colheitadeira

Notas:

Alguma soldagem é necessária.



Kit de substituição do helicoidal do sem fim FM100

PARA

FM100



N.º DO KIT Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

O helicoidal aparafusado FM100 pode ser substituído à medida que se desgasta com as seguintes peças.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » O parafuso no helicoidal permite fácil substituição quando desgastado. Nenhuma soldagem é necessária
- » O novo helicoidal com borda de carboneto de tungstênio revestida a laser proporciona vida útil prolongada mesmo nas condições mais abrasivas



O HELICOIDAL E A QUANTIDADE DEPENDEM DAS CONFIGURAÇÕES DO SEM FIM:

CONFIGURAÇÃO DO SEM FIM	287887	287888	287889	287890
Padrão: Case, New Holland CR Alimentador largo, John Deere S-series, Lexion Narrow, versátil	2	2	-	-
Amplio: New Holland CX, John Deere T-series, Lexion Wide, Challenger, Massey	1	1	-	-
Estreito: New Holland CR Alimentador estreito, Gleaner	-	-	2	2

Sapatas poli da barra de corte

PARA

Plataformas de esteiras Série FDI/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 129297

DESCRIÇÃO

Fornece uma superfície de desgaste durável e substituível colhendo no solo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ajuste garantido para minimizar o tempo de substituição
- » Feito de material de polietileno UHMW mais durável e duradouro, testado em campo nas condições mais difíceis do mundo real
- » Marca MacDon para autenticidade

COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	QUANTIDADES NECESSÁRIAS (#129297)
30 PÉS	60
35 PÉS	70
40 PÉS	80
45 PÉS	90



Sapatas poli

PARA

Plataformas de esteiras Série FDI/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA Consultar tabela

DESCRIÇÃO

Sapata de plástico moldado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Ajuste garantido para minimizar o tempo de substituição
- » Permite ajuste de altura de corte ao cortar o solo
- » Projetado para flexionar e desviar lama em condições molhadas

COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	LADO ESQUERDO	CENTRO	LADO DIREITO	CHAPA DE TRANSIÇÃO
30 PÉS E MENOS	165188	245396 x 2	165386	151551
35 PÉS E MAIS	165188	245396 x 4	165386	151551

Notas:

Sapatas centrais (peça nº 245396) são um design de poliamida mais durável que substitui o estilo de suporte de aço das plataformas FD70 mais antigas. Consulte o catálogo de peças se não houver sapatas instaladas para hardware adicional necessário.



Sapatas de aço

PARA

Plataformas de esteiras Série FDI/D1 e anterior, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C, Série JD 400D

N.º DA PEÇA 313875 (LH), 313873 (RH), 335608 (interno)

DESCRIÇÃO

Substituição opcional para sapatas poli internas e externas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Proporciona maior vida útil da sapata em condições de solo abrasivo

Notas:

Não recomendado em condições quentes e secas onde há risco de incêndio!



Kit de atualização da ligação frontal

PARA

2011 e anteriores FD70, Case 2162, New Holland 86C

N.º DO KIT 123719

DESCRIÇÃO


Substitui o elo da corrente por um elo sólido e conexões esféricas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Uma conexão mais segura entre o adaptador e a plataforma
- » Reduz bastante as chances de danos ao deque de alimentação
- » Atualizações para as especificações mais recentes do FD75

Notas:

Alguma soldagem é necessária.



Kit de atualização do tirante

PARA

Todos FD70, Case 2162, New Holland 86C

N.º DA PEÇA 245810

DESCRIÇÃO


Pode ser usado para substituir o sistema de bucha do tirante nas plataformas FD70 FlexDraper por um sistema de junta esférica.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Melhora o desempenho e durabilidade da asa
- » Substitui o sistema de buchas por um sistema de junta esférica
- » Atualizações para as especificações mais recentes do FD75

Notas:

Este kit contém peças suficientes para trabalhar ambos os lados.



Kit de extensão da tampa do reservatório

PARA

Todas as séries D e FD, Case 2142/2152/2162, New Holland 82C/83C/86C

N.º DA PEÇA 312824

DESCRIÇÃO


Kit de extensão de enchimento de reservatório hidráulico.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite que o reservatório seja totalmente preenchido para trabalhar em colinas extremas
- » Evita a cavitação da bomba em ângulos extremos
- » Recomendado quando a plataforma é usada em uma colheitadeira equipada com sistema de nivelamento (Hilco, etc.) e em terrenos de alto declive.

Notas:

Vem com juntas e ferragens, não reparados separadamente. Kit disponível somente através de Equipamentos.



Atualização da caixa de engrenagens de alumínio

PARA

CA20 antes de 2012, Case 2162/2152 antes de 2012


N.º DO KIT 279831 (Case/JD) ou 294008 (Lexion/AGCO)

DESCRIÇÃO

Caixa de engrenagens e eixo de entrada de alumínio.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Atualiza a caixa de engrenagens do adaptador para o design CA25
- » Maior confiabilidade e durabilidade com design totalmente em alumínio



Pedal

PARA

FM100/CA25

N.º DA PEÇA 287537

DESCRIÇÃO


Este pedal é usado para alternar entre o avanço-recuo do molinete/inclinação da plataforma e pode ser usado como uma alternativa ao interruptor no console.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite que o usuário alterne entre o avanço-recuo e a inclinação da plataforma com o pé, deixando duas mãos disponíveis para outros controles da colheitadeira

Notas:

Disponível apenas para colheitadeiras AGCO e John Deere.



Kit de inclinação lateral AHHC de sensor duplo

PARA

FD1/D1 (FM100)


N.º DO KIT 248783

DESCRIÇÃO

Permite que a inclinação lateral funcione com controle automático de altura da plataforma

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Possibilita inclinação automática da plataforma, ideal para ajudar a flutuar em todas as condições de campo



Tinta

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
23950	TINTA - AEROSOL, VERMELHA II
23956	TINTA - LITRO, VERMELHA C
25991	TINTA - LITRO, PRETO W/C
135148	TINTA - AEROSOL, PRETO W/C
32879	TINTA - AEROSOL, BRANCO
32880	TINTA - LITRO, VERMELHA II

MacDon *Performance Parts*



MacDon *Performance Parts*



Plataformas recolhedoras

Suportes bipartidos dos dedos

PARA

PW8


N.º DA PEÇA 276839

DESCRIÇÃO

Um suporte de dedo do sem fim de duas peças, aparafusado (pacote de 5).

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Permite a substituição rápida de suportes de dedo do sem fim danificados
- » Não requer a remoção de todos os dedos do sem fim para deslizar sobre o novo suporte
- » Não requer desmontagem do sem fim se os suportes de dedo sobressalentes acabarem



Kit de reparo do sem fim

PARA

PW8


N.º DO KIT 237563

DESCRIÇÃO

O kit permite que reparos sejam feitos no sem fim próximo aos orifícios dos dedos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Remove fissuras no tubo do sem fim na área das guias externas dos dedos



Esteiras da plataforma recolhedora

PARA

PW8/PW7

N.º DA PEÇA Consulte as tabelas

DESCRIÇÃO

Opções de esteiras para máquinas PW8/PW7.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- » Inclui dedos de coleta de plástico instalados (181047)

PW8

FRENTE (COM DEDOS)		TRASEIRA	
197511 X 3 (LADO ESQUERDO)	197510 X 1 (LADO DIREITO)	197239 X 3 (LADO ESQUERDO)	197129 X 1 (LADO DIREITO)

PW7 SWATHMASTER

DIMENSÃO	FRENTE (COM DEDOS)	TRASEIRA
14'	181460 X 8	184215 X 8
16'	181460 X 9	184215 X 9



TABELA DE REFERÊNCIA DE PEÇAS EMBALADAS

GRUPO DE PEÇA*	DESCRIÇÃO	PACOTE DE 5	PACOTE DE 6	PACOTE DE 10	PACOTE DE 25	PACOTE DE 50	PACOTE DE 1000
DEDOS DO MOLINETE	MOLINETES RECOLHEDORES 942 / 2000			105349			
	MOLINETES RECOLHEDORES 942 / 2000			105351			
	972 / 973 / 974 DEDO FINAL DE PLÁSTICO			105353			
	D50 / D60 / FD70 / D65 / FD75 / FD1 - DEDO DE PLÁSTICO			174849			
SEÇÕES DE FACA	BARRA DE REFORÇO DE FACA				174857		
	SEÇÃO -STD, 4 SPI (AUSTEMPERADA)				294947		
	SEÇÃO -STD, 9 SPI (AUSTEMPERADA)				279641		
	SEÇÃO -STD, 9 SPI (BUSATIS)				174845		
	SEÇÃO -TOP, 9 SPI CS/EC (AUSTEMPERADA)			294102			
	SEÇÃO -TOP, 9 SPI CS CFR (AUSTEMPERADA)			279314			
	SEÇÃO -TOP, 9 SPI CS CFR (BUSATIS)			279999			
	SEÇÃO - BTM, 9 SPI CS (AUSTEMPERADA)			279310			
	SEÇÃO - BTM, 9 SPI CS (BUSATIS)			279851			
	SEÇÃO - 1/2, NON-SERR (AUSTEMPERADA)			279468			
	SEÇÃO - HALF, NO SPI			118486			
DEDOS RTD	CONJUNTO DO DEDO (CAIXA COM 5) CA25	220938					
	KIT - SUPORTE BIPARTIDO DO DEDO CA25	274276					
	KIT - SUPORTE BIPARTIDO DO DEDO FM100	276839					
FERRAGENS	PORCA - DEDO DUPLO					135626	135627*
	PARAFUSO (1") - DEDO DUPLO					135632	135633
	PARAFUSO (5/8") - DEDO DUPLO					135628	135629
	PARAFUSO (1 1/8") - DEDO DUPLO					135634	135635
	PARAFUSO (7/8") - DEDO DUPLO					135630	135631
	PARAFUSO (1/2") 90 CS - DEDO DUPLO					174165	
	PARAFUSO DE SEÇÃO PADRÃO, PACOTE DE 50 - 5/8" COM PORCAS					52413	
	PARAFUSO DE CABEÇA DA NAVALHA LONGA, PACOTE DE 25 - 1 1/8" COM PORCAS				52414		
	PARAFUSO ESCAREADO SUPERIOR, PACOTE DE 25 - 1/2"				52416		
	PARAFUSO DE CABEÇA DA NAVALHA LONGA, PACOTE DE 25 - 1" COM PORCAS				52417		
PARAFUSO DE CABEÇA DA NAVALHA MÉDIA, PACOTE DE 25 - 7 / 8" COM PORCAS				52418			

*Consulte a seção "Plataformas de esteiras série FD2/D2" para peças embaladas em quantidades da série 2

**Pacote de 2000

GRÁFICO DE CONSULTA RÁPIDA DO FILTRO

ADAPTADORES DA COLHEITADEIRA

MODELOS	HIDRÁULICA - 10 MÍCRONS
871 / 872 / 873	45205
CA20	320360
CA25 (VEDAÇÃO TIPO QUADRADO PARA PARKER)	320360
CA25 (VEDAÇÃO TIPO O-RING PARA BOSCH)	320360
FM100 / FM200	320360

MacDon® *Performance Parts*

MacDon.com